

# Gebruikershandleiding

## Oprijplaat 30108



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften door en pas deze toe!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**  
Tel.: +49 2403 5559215  
Fax: +49 2403 5559215

## Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Veiligheidsaanwijzingen



Draag altijd veiligheidshandschoenen!



**Let op!** Risico op letsel en materiële schade bij onjuist gebruik!

- Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en volg deze op.
- Houd mensen die niet betrokken zijn bij het laden uit de buurt van het laadplatform.
- Werk niet alleen. Wanneer er twee of meer personen samenwerken, is er bij ongelukken of problemen direct hulp aanwezig.
- Zorg altijd voor genoeg verlichting op de werkplek.
- Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Deze kunnen verstrikt raken in de bewegende onderdelen. Draag niet-geleidende beschermende kleding, stevige antislip-schoenen en werkhandschoenen.
- Draag een haarnet om lang haar te beschermen of bind het stevig vast.
- Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
- Zorg ervoor dat je goed staat, zodat je je evenwicht kunt bewaren.
- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing, anders kan het product beschadigd raken en vervalt de garantie. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.
- Wees altijd voorzichtig. Gebruik het toestel niet wanneer u moe of onder invloed van alcohol, drugs of medische middelen bent.
- Controleer het apparaat voor elk gebruik op beschadigingen. Laat beschadigde onderdelen vervangen door een vakman.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Bij gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de garantie. Gebruik uitsluitend reserveonderdelen die geschikt zijn voor het apparaat.
- Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
- Gebruik het toestel altijd op een vlakke, rechte en harde ondergrond. Zorg ervoor dat het uiteinde met de haken/tanden volledig op de achterklep of laadruimte van het voertuig rust.
- Zorg ervoor dat de oprijplaat vrij is van vuil, vet en olie. **Gevaar voor uitglijden!**
- Controleer na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn.

## Gebruik

- Houd dieren en mensen uit de buurt van de oprijplaat en het laadgebied.
- Laad nooit een voertuig met draaiende motor. Laat voor de zekerheid de motor afkoelen voordat je het voertuig laadt.
- Overschrijd nooit het opgegeven maximale gewicht. Belaad het voertuig langzaam. Laat geen lading op de oprijplaat vallen. Dit kan het draagvermogen verminderen en tot schade en/of letsel leiden. Gebruik het toestel altijd op een vlakke, rechte en harde ondergrond.



## Motor oprijden

- Dit werk moet door 3 personen worden uitgevoerd!
- Zorg ervoor dat de oprijplaat vrij is van vuil, vet en olie. **Gevaar voor uitglijden!**
- Zorg ervoor dat het uiteinde met de haken/tanden volledig op de achterklep van het voertuig rust.
- Zorg ervoor dat er één persoon aan de linker- en één aan de rechterkant van de motor staat. Alle personen dienen het stuur of de voorvork vast te houden om de motor te kunnen besturen.
- Met de andere hand moeten deze personen de achterkant van het zadel of de achterspork vasthouden. De derde persoon moet achter de motor gaan staan en deze duwen. Daarna moet deze persoon op het laadvlak staan om de motor te besturen.
- Zet de motor in neutraal.
- Zorg ervoor dat de oprijplaat tijdens het laden niet verschuift en dat de tongen/haken zo volledig mogelijk op de achterklep rusten. Wanneer dit niet het geval is, rol de motor dan voorzichtig terug en herhaal de procedure.

## Reiniging en onderhoud

- Reinig de oprijplaat van alle vettige substanties zoals vuil, smeer, olie om uitglijden te voorkomen.
- Controleer het product regelmatig op beschadigingen.
- Draai de schroeven en moeren voor elk gebruik vast.

## Technische gegevens

<b>Afmetingen (mm)</b>	<b>uitgeklapt</b>	2280×288×100
	<b>ingeklapt</b>	1170×288×150
	<b>Rand (hoogte)</b>	50
	<b>Rand van het loopoppervlak (hoogte)</b>	10
<b>Max. draaglast (kg)</b>		340
<b>Gewicht (kg)</b>		7,3

### Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.