

Manual de instrucciones

Prensa de frutas

30162, 30163, 30164, 51739

toboli



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Instrucciones importantes

- En las prensas con este tipo de construcción no es posible el prensado de frutas enteras. Con frutas como manzanas, peras y otros tipos similares debe elaborarse un triturado (fruta muy desmenuzada) antes del prensado, de lo contrario no es posible realizar un proceso de prensado con éxito.
- Una prensa de vino o de fruta no es comparable a un exprimidor, ya que sus funcionamientos son diferentes. P. ej. las uvas no pueden ser procesadas con un exprimidor, porque este destruye las pepitas haciendo que se liberen sustancias amargas. Solo mediante su procesamiento en una prensa de fruta las semillas permanecen intactas y el zumo puede ser posteriormente transformado en vino.
- Las frutas enteras, a la mitad o en cuartos no pueden ser prensadas con la ayuda de una prensa de husillo.

Lista de piezas



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N

Cuantidades

Las partes A, B, C, D, H, J, K, M y N están presentes una vez cada una.

Modelo	Parte E (pzas.)	Parte F (pzas.)	Parte G (pzas.)	Parte I (pzas.)	Parte L (pzas.)
30162	2	20	2	2	43
30163	2	25	2	2	53
30164	2	25	2	2	53
51739	3	25	2	4	78

Ensamblaje

1. Monte todas las piezas de madera **F** con los tornillos **L** suministrados en los anillos de sujeción rojos **E**. Preste atención a que todos los bordes biselados estén colocados en la misma dirección.



Cuando haya atornillado todas las piezas, coloque la construcción terminada sobre una superficie nivelada para controlar que todas las piezas estén montadas a la misma altura y de forma estable.

2. Atornille la placa de presión **D** a la pieza de madera **H**.



3. Coloque primero las barras **M** y **N** juntas y luego atorníllelas a la base **A**.



4. Coloque el cubo de madera con los cantos biselados hacia arriba sobre la base montada y cúbralo con la red filtrante **K** si quiere prensar fruta.



5. Vierta el triturado de fruta en el cubo de madera y coloque las dos placas de madera **G** y los bloques de madera **I**. Para finalizar, coloque la placa de presión (**D y H**).



6. Coloque el anillo de plástico **J** sobre la placa de presión y luego monte la pieza **B**. Inserte la barra roja **C** en una de las aberturas de la pieza **B** y presione la fruta girando en el sentido de las agujas del reloj.



Especificaciones técnicas

Número de artículo	30162	30163	30164	51739
Capacidad (ℓ)	6	12	18	30
Altura (mm)	270	270	370	590
Peso (kg)	7,3	11,5	14,5	18,4

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.