

Manuale di istruzioni

Pressa per frutta

30162, 30163, 30164, 51739

toboli



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza!

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Avvertenze

- Con tutte le presse di questo tipo non è possibile pressare frutti interi. Prima è necessario creare un "mosto" (frutta molto sminuzzata), altrimenti non è possibile assicurare un processo di pressatura efficace.
- Un torchio da vino o da frutta non può essere paragonato a un estrattore, perché i due prodotti lavorano in modo completamente diverso. Per esempio, l'uva non può essere lavorata in un estrattore perché verrebbero distrutti anche i semi, rilasciando sostanze amare. Solo utilizzando una pressa per frutta, i semi rimangono intatti e il succo può essere trasformato in vino.
- Prima della pressatura, mele, pere e altri tipi di frutta devono essere sminuzzati. I frutti interi, a metà e in quarti non possono essere pressati. Le presse a mandrino non sono progettate per questo.

Lista dei componenti



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N

Quantità

Le parti A, B, C, D, H, J, K, M e N sono presenti una volta ciascuna.

Modello	Parte E (pezzi)	Parte F (pezzi)	Parte G (pezzi)	Parte I (pezzi)	Parte L (pezzi)
30162	2	20	2	2	43
30163	2	25	2	2	53
30164	2	25	2	2	53
51739	3	25	2	4	78

Montaggio

1. Assemblare tutte le parti in legno **F** agli anelli di fissaggio rossi **E** con le viti in dotazione **L**. Assicurarsi che tutti i bordi smussati siano posizionati nella stessa direzione.



Dopo aver avvitato tutte le parti insieme, mettere il contenitore finito su una superficie liscia e controllare che tutte le parti siano stabili e montate alla stessa altezza.

2. Avvitare la piastra di pressione **D** sulla parte in legno **H**.



3. Unire le barre **M** e **N** e poi avvitarle sulla base **A**.



4. Mettere il recipiente di legno con il bordo smussato verso l'alto sulla base assemblata e coprirlo con il panno da pressatura **K** quando si desidera pressare i frutti.



5. Versare la frutta sminuzzata nel recipiente di legno e mettere in posizione le due piastre di legno **G** e i blocchi di legno **I**. Infine posizionare la piastra di pressione (**D**, **H**).



6. Mettere l'anello di plastica **J** sulla piastra di pressione e poi montare la parte **B**. Inserire l'asta rossa **C** in una delle aperture della parte **B** e pressare la frutta girando in senso orario.



Caratteristiche tecniche

Articolo	30162	30163	30164	51739
Capacità (ℓ)	6	12	18	30
Altezza (mm)	270	270	370	590
Peso (kg)	7,3	11,5	14,5	18,4

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.