

Manual de instrucciones

Cabrestante manual

30216



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- El cabrestante manual de cable se utiliza exclusivamente para la tracción de cargas o trabajos similares (p. ej. tensar cables). No debe superarse la fuerza máxima de tracción.
- No utilice una extensión para mover la palanca tensora. ¡El cabrestante manual **no** es adecuado para elevar y descender cargas! Utilice el cabrestante manual sólo para arrastrar y mover cargas.
- Estas instrucciones de uso deben estar disponibles en el lugar de utilización del cabrestante manual de cable; deben ser leídas y observadas por cada persona que maneje, limpie o realice el mantenimiento del cabrestante manual de cable. Cualquier uso distinto al descrito anteriormente no está permitido y resultará en daños al aparato y en peligro para el usuario.
- Los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso invalidarán la garantía. ¡No asumimos ninguna responsabilidad por daños consecuentes! No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales o personales causados por un manejo inadecuado o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad.
- Por razones de seguridad, no se permite la transformación y/o modificación no autorizada del aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No trabaje con un cable de tracción retorcido o dañado.
- No utilice una extensión de palanca (para aumentar el efecto de palanca).
- No accione nunca la palanca con otros objetos o máquinas.
- Nunca coloque el cable como un lazo alrededor de la carga, sino que solo fíjelo con los ganchos.
- No desenrolle nunca completamente el cable de la polea. Deje al menos 3 vueltas de cable en la polea.
- El aparato no debe utilizarse para elevar cargas o personas, sino sólo para tirar de ellas.
- El aparato tampoco es adecuado para remolcar vehículos, objetos, etc. en los que todavía haya personas.
- Los dos puntos de fijación (el punto de tracción de la carga y el punto que debe soportar la carga de tracción) deben seleccionarse debidamente. La fijación en puntos inadecuados puede provocar daños importantes.
- Evite la tracción diagonal, así como la desviación del cable. Proteja el cable de los bordes afilados. Nunca anude el cable.
- El cable no debe acortarse ni alargarse.
- Nunca retire el arco de seguridad de los ganchos.
- Cuando utilice el cabrestante manual, asegúrese de que no haya nadie en la zona de peligro. También debe garantizarse que el operario del cabrestante manual de cable no se vea en peligro por el propio aparato, la carga o el equipo portante (el punto que debe soportar la carga de tracción).
- El aparato no debe dejarse desatendido en estado de tracción/tensión durante largos periodos de tiempo. Nunca utilice el aparato como cable de conexión a tierra durante el trabajo de soldadura.
- No está permitido realizar trabajos de soldadura o reparación en la carcasa, el cable o el gancho. Antes de cada uso, compruebe que el cable no esté dañado, doblado, roto o retorcido.
- ¡Si el aparato está dañado, no debe seguir utilizándose! Hágalo reparar en un taller especializado o deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Respete las normas de seguridad y prevención de accidentes vigentes en su país cuando utilice el cabrestante manual. Utilice siempre equipos de protección adecuados (p. ej. calzado de seguridad, guantes, etc.).
- En escuelas, centros de formación, talleres de hobby y de autoayuda, el uso del aparato debe estar supervisado por personal capacitado.

- Proteja el aparato de la lluvia, el polvo y la suciedad. Nunca lo deje caer desde una gran altura, ya que podría dañarse e inutilizarse.
- Si no está seguro del funcionamiento correcto o si tiene alguna pregunta que no se responda en este manual de instrucciones, póngase en contacto con un especialista.

Puesta en marcha

Preparación

- Realice una inspección visual del aparato. El cabestrante manual no deberá utilizarse si observa algún daño (p. ej. un cable dañado, un gancho, etc.).
- Póngase ropa protectora adecuada, p. ej. guantes.


Tracción/tensión

Enganche el muelle espiral entre el gancho de la empuñadura y el ojal del trinquete de arrastre. El cable de acero se enrolla girando la empuñadura.

Aflojar el cable

Retire el muelle entre el mango y el trinquete de transmisión. Gire la manija hacia el lado donde está montado el segundo gancho. Esto libera el trinquete y suelta la polea. Sujetando el trinquete se puede desenrollar la cuerda con la mano.

Componentes principales



Nº	Denominación	Nº	Denominación
1	Gancho con arco de seguridad		
2	Polea con rueda de bloqueo	2	Imagen detallada de la polea de cable
3	Gancho de liberación	3	Imagen detallada del gancho
4	Muelle de liberación	4	Imagen detallada del muelle
5	Palanca		
6	Cable		

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.