

Gebruikershandleiding

Manuele kabellier

30216



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht. Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.

Bijwerken van het document

Heeft u suggesties ter verbetering van het document of onjuistheden in dit document geconstateerd, neem dan contact met ons op.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Afdeling Retouren
Königsbenden 28
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.

Veiligheidsaanwijzingen

- De handmatige kabellier wordt uitsluitend gebruikt voor het trekken van lasten of voor soortgelijke werkzaamheden (bijv. het spannen van kabels). De maximale trekkracht mag niet worden overschreden.
- Gebruik geen verlengstuk om de spanhendel te bewegen. De manuele lier is **niet** geschikt voor het heffen en laten zakken van van lasten! Gebruik de handmatige staaldraadtakel uitsluitend voor het trekken en verplaatsen van lasten.
- Deze handleiding moet beschikbaar zijn op de plaats waar de hijslier gebruikt wordt; ze moet gelezen en nageleefd worden door iedereen die de kabeltakel bedient, reinigt of onderhoudt. Elk ander gebruik dan hierboven beschreven is verboden en zal leiden tot schade aan het product en gevaar voor de gebruiker.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van deze handleiding leidt tot het vervallen van de garantie. Wij zijn niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies.
- Om veiligheidsredenen is ongeoorloofde wijziging en/of modificatie van de unit niet toegestaan.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Werk niet met een verdraaide of beschadigde kabel.
- Gebruik geen hendelverlengstuk om de hefboomwerking te vergroten.
- Bedien de hendel nooit in combinatie met andere objecten of machines.
- Doe de kabel nooit als een lus om de lading heen, maar maak het uitsluitend vast met de haken.
- Rol de kabel nooit helemaal van de katrol af. Laat minimaal 3 slagen van het touw of de kabel aan de katrol zitten.
- Het systeem mag niet worden gebruikt voor het heffen van lasten of personen, maar uitsluitend voor het trekken van lasten.
- Het systeem is ook niet geschikt voor het slepen van voertuigen of objecten waarin zich mensen bevinden.
- Het punt voor de belasting dat moet worden aangetrokken en het punt dat de trekbelasting moet opnemen moeten dienovereenkomstig worden gekozen. Wanneer de bevestigingspunten niet geschikt zijn, kan er grote schade ontstaan.
- Schuin trekken moet vermeden worden, net als het doorbuigen van de kabel. Bescherm de kabel tegen scherpe randen. Knoop het touw of de kabel nooit vast.
- Ook mag de kabel of het touw nooit ingekort of verlengd worden.
- Verwijder nooit de veiligheidsbeugel van de haken.
- Zorg ervoor dat niemand zich in de gevarezone bevindt wanneer de kabeltakel wordt bedient. Tevens dient ervoor gezorgd te worden dat de bediener van de kabeltakel niet in gevaar wordt gebracht door het apparaat zelf of door de last of het lastdragende apparaat (het punt dat de treklast moet dragen).
- Het apparaat mag niet gedurende langere tijd onbeheerd worden achtergelaten in een aange trokken/gespannen toestand. Gebruik het systeem nooit als aardingsdraad tijdens laswerkzaamheden.
- Er mogen geen las- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de behuizing, de kabel of de haak. Controleer het staaldraad voor elk gebruik op beschadigingen, knikken, gebroken strengen of kronkels.
- Bij schade mag het apparaat niet meer gebruikt worden! Laat het eerst herstellen bij een gespecialiseerde werkplaats of verwijder het op een milieuvriendelijke manier.



- Neem bij het gebruik van de kabeltakel de nationale en plaatselijke voorschriften voor veiligheid en ongevallenpreventie in acht. Gebruik altijd een geschikte veiligheidsuitrusting (zoals werkschoenen, veiligheidshandschoenen, enz.).
- In scholen, trainingsfaciliteiten, hobby- en zelfhulpwerkplaatsen moet het gebruik van het apparaat onder toezicht van getraind personeel staan.
- Bescherm het apparaat tegen regen, stof en vuil. Laat het ook nooit van een grote hoogte vallen, omdat het dan beschadigd raakt en onbruikbaar wordt.
- Mocht u niet zeker zijn van een correcte bediening of mochten er vragen zijn die niet in de handleiding worden beantwoord, neem dan contact op met een specialist.

Ingebruikname

Vorbereiding

- Voer eerst een optische inspectie uit. Gebruik de kabeltakel niet wanneer u schade opmerkt (bv. een beschadigde kabel, haak, enz.).
- Trek geschikte veiligheidskleding aan, zoals werkhandschoenen.


Trekken/aanspannen

Bevestig de spiraalvormige veer tussen de haak op de handgreep en het oog op de aandrijfpal. Door de hendel te draaien wordt de staalkabel opgerold.

Losmaken

Verwijder de veer tussen de handgreep en de aandrijfpal. Draai de hendel zover mogelijk naar de zijde waar de tweede haak is bevestigd. Hierdoor komt de pal vrij en wordt de poelie vrijgegeven. Door de pal vast te houden, kan de kabel met de hand worden afgerold.

Hoofdcomponenten



Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Haak met veiligheidsbeugel		
2	Katrol met ratelwiel	2	Detailfoto katrol
3	Haak voor het losmaken	3	Detailfoto haak
4	Losmaken van de veer	4	Detailfoto veer
5	Hendel		
6	Kabel		

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.