

# Gebruikershandleiding

## Hondenhelling

30255, 30256, 30257, 30258, 30259, 30260



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.

De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Afdeling Retouren  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel.: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

## Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.

## Technische gegevens

Artikelnr.	Max. draaglast (kg)	Grootte uitgeklaapt (mm)	Grootte ingeklapt (mm)
30255	110	1240 × 400 × 50	620 × 400 × 125
30256	110	1840 × 490 × 50	920 × 490 × 125
30257	110	2140 × 380 × 47	1050 × 400 × 125
30258	110	2130 × 480 × 50	1050 × 490 × 125
30259	110	2440 × 380 × 50	1230 × 400 × 125
30260	110	2440 × 480 × 50	1230 × 490 × 125

## Waarschuwing

1. De maximale belasting van de hondenhelling mag niet worden overschreden.
2. Deze loopplank is uitsluitend geschikt voor dieren en geen speelgoed! De hellingbaan mag niet worden gebruikt als springtoestel, steiger, brug, ladder of soortgelijke hulpmiddelen.

## Gebruik

- Voor het gebruik wordt de loopplank eerst uitgeklaapt en het bovenste uiteinde op het oppervlak geplaatst waar het dier heen dient te lopen (bijv. een voertuig of soortgelijk). Het onderste uiteinde van de helling moet op de grond rusten.
- Na gebruik vouwt u de hellingplaat weer op en klemt u deze in elkaar. Bewaar de helling op een geschikte plaats.

## Onderhoud

1. Controleer de hellingplaat en alle onderdelen ervan vóór ieder gebruik. Als de oprijplaat beschadigd is, mag hij NIET worden gebruikt.
2. Onderhoud en verzorg de oprit door deze regelmatig schoon te maken. De scharnieren dienen regelmatig te worden gesmeerd.

## Maak uw huisdier vertrouwd met de helling

- Sommige dieren hebben een lichte training nodig voordat ze op de helling gaan staan en er vertrouwd mee raken.
- Leg de helling eerst plat op de grond zodat het dier het eerste contact met de plaat kan maken.
- Oefen met het aangelijnde dier het lopen op de plaat. De helling ligt plat op de vloer wanneer deze is uitgeklaapt - moedig het dier aan met een traktatie.
- Breng de helling geleidelijk omhoog.
- Deel ter aanmoediging traktaties uit op de oprit zodra het dier zich bereid toont het voertuig te betreden.
- Indien het dier het oppervlak van de hellingbaan vermijdt, spreid er dan een doek over uit.
- Prijs en moedig het dier aan om de helling op te gaan, maar forceer of dwing het dier nooit.

**Belangrijk:** Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.