

Gebruikershandleiding

Zaagbok

30293

wiltec



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Afdeling Retouren
Königsbenden 28
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.

Veiligheidsaanwijzingen


- Volg de veiligheidsinstructies en -voorschriften in deze handleiding op. Maak uzelf ook vertrouwd met de relevante bedieningsinstructies en de bijbehorende veiligheidsinstructies voordat u de kettingzaag gebruikt. Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig letsel.
- Draag de juiste veiligheidsuitrusting tijdens het werk. Draag geen losse kleding of sieraden en bind lang haar goed vast.
- Draag een veiligheidsbril wanneer je de kettingzaag gebruikt om je ogen te beschermen tegen houtsplinters. Draag ook gehoorbescherming, werkschoenen en stevige handschoenen met inzetstukken die bescherming bieden tegen snijwonden.
- Gebruik indien mogelijk alleen rechte stukken hout.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij het gebruik van een gemotoriseerde kettingzaag.
- Zorg er bij kettingzagen met een kabelgeleider voor dat het zaagblad niet in contact komt met de stroomkabel.
- Zorg ervoor dat het werkgebied goed verlicht is.
- De kettingzaag mag niet worden bediend wanneer u onder invloed bent van alcohol, verdovende middelen, drugs of andere middelen die het bewustzijn aantasten of beperken.
- Houd uw handen altijd uit de buurt van het kettingzaagblad.
- Houd er rekening mee dat de zaagbok niet is ontworpen voor commercieel of industrieel gebruik.

Beschrijving en montage

- De zaagbok bestaat uit vier poten die aan elke kant met twee dwarsverbindingen in elkaar worden gezet.
- Draag bij het opzetten van de zaagbok handschoenen.
- De dwarssteunen worden met de bouten en moeren M6×12 **(1)**–M8×16 **(6)** bevestigd (zie tekening).
- Gebruik de M8×16-schroef **(6)**, de M8-sluitring **(5)** (2×) en de M8-moer **(4)** om de poten stevig vast te schroeven.
- Gebruik de M6×12-bout **(1)**, de M6-sluitring **(2)** (2×) en de M6-moer **(3)** in de sleufgaten in de poten. Draai deze schroeven zo vast dat het frame van de kettingzaag nog steeds kan worden versteld/ingeklapt.
- De dwarssteunen worden bevestigd met de onderdelen M6×12 **(1)** en M6 **(3)**. Bevestig eerst de onderste dwarsbalk aan elk van de drie poten met een schroef en een moer. Bevestig vervolgens de tweede dwarsbalk. De schroefverbinding op het punt waar beide steunen aan een standaard zijn bevestigd, wordt tot stand gebracht met de M6×35-schroef **(7)** en een M6-moer **(3)**.
- De handgreep **(8)** wordt met 2 M6×12-schroeven **(1)** en twee M6-moeren **(3)** links en rechts van de voor- en achterstandaard bevestigd.



Afzonderlijke onderdelen en hun benaming



Nr.	Afmeting	Afb.	Aant.	Nr.	Afmeting	Afb.	Aant.
1	M6×12		24	5	M8		8
2	M6		8	6	M8×16		4
3	M6		26	7	M6×35		2
4	M8		4	8	(Handvat)		4

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.