

Mode d'emploi

Jeu de mini-compresseur aérographe portable V5

34277

XPO ^{the} **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

ATTENTION :

- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec un disjoncteur différentiel protecteur avec un courant nominal de déclenchement de 30 mA (d'après les spécifications VDE 0100 paragraphes 702 et 738).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être employé par des personnes ayant des capacités physiques, psychiques ou sensorielles restreintes (enfants inclus) à moins d'être surveillées par une personne responsable et d'obtenir d'elle les informations nécessaires à l'utilisation de l'appareil. Il ne doit pas être employé à défaut de savoir ou d'expérience. Les enfants devront être surveillés pour que l'on puisse s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION :

- Faites un contrôle visuel de l'appareil avant chaque emploi. N'utilisez pas l'appareil si les dispositifs de sécurité sont endommagés ou usés. Ne mettez jamais les dispositifs de sécurité hors service.
- N'utilisez l'appareil que dans le but mentionné dans cette notice.
- Vous êtes responsable de la sécurité dans la zone de travail.
- Si le câble ou la prise devaient être endommagés pour quelque raison externe, ils ne doivent jamais être réparés mais remplacés par des neufs ; ce travail doit être exécuté par une personne qualifiée.
- Ne jamais soulever, transporter ou suspendre l'appareil par le câble électrique.
- Assurez-vous que les raccords électriques sont protégés des inondations et de l'humidité.
- L'utilisateur est responsable du respect des prescriptions de sécurité et de montage relatives à l'endroit où il se trouve. Consultez éventuellement consulter un électricien.
- En cas de panne de l'appareil, la réparation ne doit être faite que par du personnel qualifié.

NOTES :

- L'utilisateur doit choisir le compresseur approprié avec le débit d'air et la pression d'air correspondants aux travaux qu'il veut effectuer.
- N'exposez jamais l'appareil à la poussière, à l'acide, aux vapeurs, aux gaz inflammables ou explosifs ou à toute influence atmosphérique (comme la pluie, le soleil, le brouillard ou la neige).
- Ne faites pas marcher l'appareil si vous êtes pieds nus ou si vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Ne permettez jamais à des enfants de toucher à l'appareil quand il est branché ou de le brancher afin d'éviter des brûlures ou des décharges électriques.
- N'ouvrez aucune partie du compresseur et ne l'endommagez pas. Si nécessaire contactez le fournisseur.
- Vidangez l'eau en ouvrant la valve de purge à chaque fois que vous n'allez pas utiliser le compresseur pendant une période prolongée. Stockez l'appareil dans un endroit bien aéré.
- Portez toujours des lunettes de protection. Ne dirigez jamais le courant d'air contre votre propre corps ou contre d'autres personnes ou animaux.
- Ne faites pas marcher l'appareil dans des endroits humides où il y a de la vapeur ou près d'une source d'eau.
- Quand vous n'utilisez pas le compresseur, débranchez-le, de même si vous le réparez, nettoyez, contrôlez ou en remplacez une pièce. N'utilisez jamais le câble comme poignée. Veillez à ce que le câble soit toujours à distance d'objets chauds ou coupants et d'huile. Ne tirez pas sur le câble si vous débranchez l'appareil.
- Ne stockez pas le compresseur branché.
- Soyez toujours attentif quand vous travaillez avec le compresseur. Ne l'utilisez pas si vous êtes fatigués. Aucune personne étant sous l'influence de médicaments provoquant la fatigue, d'alcool, ou de drogues ne doit employer le compresseur.
- Avant de commencer votre travail, veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien vissées.
- N'utilisez pas le compresseur s'il est endommagé. Si le compresseur émet des bruits inhabituels ou de fortes vibrations, ou si toute autre condition inhabituelle suggérant des dommages se



produit, arrêtez immédiatement le compresseur. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine pour les réparations. N'apportez aucune modification structurelle à l'appareil. Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au problème, remettez l'appareil à votre vendeur.

Caractéristiques du produit

- Approprié aux pistolets d'aérographe avec un diamètre de buse de 0,2–0,5 mm
- Parfait pour le maquillage et d'autres applications cosmétiques
- Immédiatement prêt à démarrer, permettant ainsi un travail continu
- Pression réglable
- Support de pistolet aérographe rotatif et rétractable
- Interrupteur marche/arrêt éclairé ; éteignez toujours le compresseur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Données techniques

Tension d'entrée (V)	230
Fréquence d'entrée (Hz)	50
Courant d'entrée (A)	0,6
Tension de sortie (V)	12
Courant de sortie (A)	1,6
Débit d'air nominal ($\frac{1}{\text{min}}$)	10,5
Capacité du pistolet aérographe (ml)	7
Pression max. du compresseur (bar)	1
Pression opérationnelle du compresseur (bar)	0,76
Pression du pistolet aérographe (bar)	0,70–3,4
Poids (kg)	0,96
Dimensions (cm)	12×11,2×6

Contenu de la livraison

- 1 × compresseur HS08–5
- 1 × tuyau
- 1 × pistolet aérographe
- 1 × buse 0,3 mm
- 1 × bloc d'alimentation

Instruction d'utilisation

1. Insérez la fiche du bloc d'alimentation dans le connecteur approprié du compresseur et connectez l'adaptateur à l'alimentation électrique. Utilisez le couvercle du compresseur approprié.
2. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (blanc), le compresseur démarre. Appuyez brièvement sur le bouton pour modifier la pression de travail. Éteignez le compresseur en appuyant sur le bouton pendant deux secondes.
3. L'appareil est immédiatement prêt à démarrer et permet ainsi un travail continu.
4. La protection thermique automatique arrête l'unité si la température est trop élevée et est réinitialisée après que le moteur a refroidi.
5. Le porte-pistolet peut se rétracter dans le boîtier.

Principaux composants



N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Interrupteur marche/arrêt	4	Porte-pistolet rotatif et rétractable
2	Lumière LED	5	Raccord de tuyau
3	Bloc d'alimentation		

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.