Bedienungsanleitung

Jebao-Teichskimmer SK-30, SK-40, SK-50 50117, 50118, 50119





Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.





Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH Königsbenden 12 52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung WilTec Wildanger Technik GmbH Königsbenden 28 52249 Eschweiler


E-Mail: **service@wiltec.info** Tel: +49 2403 55592-0 Fax: +49 2403 55592-15





Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.



Warnung

- Dieser Skimmer ist mit einer Erdungsleitung und einem entsprechenden Stecker ausgerüstet.
 Um Probleme zu vermeiden, verbinden Sie den Stecker nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Nur mit der Spannung betreiben, die auf dem Skimmer angegeben ist.
- Nicht mit brennbaren Flüssigkeiten betreiben.
- Der Skimmer schwimmt auf der Oberfläche, aber die Pumpe befindet sich unter Wasser.
- Nicht bei über 35 °C Wassertemperatur verwenden.
- Das Elektrokabel kann nicht ersetzt werden. Falls das Kabel beschädigt ist, muss das Gerät entsorgt werden.



- Bevor Sie an dem Skimmer arbeiten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose!
- Nicht trocken laufen lassen!
- Den Skimmer nicht am Kabel anheben!
- Nur in Süßwasser betreiben!


wiltec



Einrichtung und Funktionsschritte

Bauen Sie den Skimmer dem Bild entsprechend zusammen. Der Durchfluss des Skimmers ist veränderbar. Der Skimmer sammelt abgefallene Blätter von der Oberfläche. Ein verstopfter Filterkorb beeinträchtigt diese Funktion. Wenn der Skimmer auf einer stark verschmutzten Oberfläche benutzt wird, sollte er etwas nach oben geschoben werden, damit die Schmutzaufnahme verringert wird.

Der Skimmer darf nur mit einem Fehlerstromschutzschalter mit max. 30 mA angeschlossen werden.



Nr.	Bezeichnung	
1	Wasserring	
2	Filterkarton	
3	Filterkorb	
4	Schwimmkörper	
5	Hauptgehäuse	
6	Wasserpumpe	
7	Untere Abdeckung	

Wartung

Um die Filterpumpe zu reinigen, hinteren Deckel und das Flügelrad abnehmen. Eine kleine Bürste oder einen Wasserstrahl benutzen, um den Schmutz zu entfernen.



Achtung: Die Pumpenwelle kann nicht entnommen werden.

Falls die Pumpe nicht arbeitet:


- Sicherung überprüfen, an anderer Steckdose ausprobieren.
- Vorsicht: Bevor Sie am Skimmer arbeiten, Netzstecker ziehen!
- Skimmer- und Pumpenausgang überprüfen. Knicke in Schläuchen und Schmutz beseitigen. Algen können mit einem Gartenschlauch ausgespritzt werden.
- Eingang auf Verstopfung überprüfen.
- Pumpeneingang entfernen, um den Bereich um das Flügelrad zu säubern. Rotor drehen, um zu sehen, ob er frei läuft oder klemmt.


Monatliche Wartung verlängert die Lebensdauer Ihres Skimmers.


Vorsicht: Bilden Sie mit dem Kabel vor der Steckdose eine Tropfschlaufe, die verhindert, dass Wasser am Kabel entlang in die Steckdose läuft.

wiltec









Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Vordere Abdeckung	6	Saugnäpfe
2	Wasserausgang	7	Welle
3	Flügelrad	8	Abdeckung der Welle
4	Abdeckung der Welle	9	Dichtungsring
5	Saugnapfhalter	10	Reguliereinheit





Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit



Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift: WilTec Wildanger Technik GmbH Königsbenden 12 / 28 D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.