

Bedienungsanleitung

Streuwagen 30 kg

50133, 50143



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15




Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor Gebrauch die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Angaben kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.
- Achten Sie bei der Montage auf eine feste Verschraubung, um einen sicheren Gebrauch gewährleisten zu können.
- Überprüfen Sie den Streuwagen vor jedem Gebrauch auch Beschädigungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er Defekte aufweist.
- Der Streuwagen ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Er eignet sich nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz.
-  **Achtung!** Dieses Gerät darf nur dann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung oder nötigem Fachwissen verwendet werden, wenn diese von einer mit dem Gerät vertrauten und für sie verantwortlichen Person in die Nutzung des Gerätes eingeführt wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen das Gerät nicht verwenden und müssen in dessen Nähe beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Tragen Sie eine angemessene Schutzausrüstung, beispielsweise Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe etc.
- Halten Sie Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
- Verwenden Sie den Streuwagen nur, wenn ein sicherer Stand und eine stabile Arbeitsposition gewährleistet sind. Achten Sie insbesondere bei Glatteis und Nässe auf eine sichere Verwendung.
- Der Wagen ist ausschließlich zum Streuen von Düngemittel, Saatgut oder Streusalz ausgelegt. Die Verwendung anderer Füllmaterialien ist unzulässig und widerspricht dem sachgemäßen Gebrauch.
- Beachten Sie beim Ausstreuen von Düngemittel und Streusalz auf die regionalen Vorschriften sowie die Sicherheitshinweise der Streugut-Hersteller.
- Verwenden Sie den Streuwagen nicht in der Nähe anderer Personen oder Tieren.
- Verwenden Sie den Streuwagen nur im Schrittempo. Rennen Sie niemals mit dem Streuwagen.
- Verwenden Sie den Streuwagen nicht bei Regen oder starkem Wind. Lassen Sie ihn niemals im Regen stehen.

Montageanleitung

 **Hinweis!** Die Reifen des Streuwagens sollten **vor** der Montage mit Druckluft (1 bar) befüllt werden.

Schritt 1

Stecken Sie die Kunststofflagerung der Achse in die Öffnung des Rahmens. Führen Sie anschließend die Achse ein.



Schritt 2

Stecken Sie den Reifen samt Felge auf die Achse.



Schritt 3

Fixieren Sie den Reifen mit einer Schraube und einer Mutter.



Schritt 4

Stecken Sie die gegenüberliegende Radseite auf die Achse.



Schritt 5

Schieben Sie einen Splint durch die äußere Bohrung der Achse und biegen Sie ihn auf, um den Reifen auf der Achse zu sichern.



Schritt 6

Nachdem Sie die vorherigen Schritte befolgt haben, sollte das Grundgerüst des Streuwagens wie abgebildet aussehen. Führen Sie nun die abgebildete Strebe in den Rahmen ein und verschrauben Sie sie mit beiden Rahmenteilen.



Schritt 7

Montieren Sie nun die Handgriffe sowie die zusätzlichen Streben.



Schritt 8

Montieren Sie die Griffstücke vor (siehe Abbildung), um die Griffe montieren zu können.



Schritt 9

Schrauben Sie die Griffe an das Fahrgestell. Schrauben Sie die zusätzliche Strebe in den Rahmen, um die Handgriffe zu versteifen.



Schritt 10

Setzen Sie die Wanne auf.



Schritt 11

Führen Sie an den auf der Abbildung markierten Stellen die Schrauben durch die Wanne. Ziehen Sie sie fest, um die Wanne mit dem Rahmen zu verbinden. Stecken Sie einen Splint durch die Welle des Förderantriebs in der Mitte der Wanne. Dieser dient als Quirl, um das Streumittel zu verteilen.






Abbildung der fertig montierten Wanne

Schritt 12

Der Handzug zum Verstellen der Öffnungsweite wird mithilfe einer Schraube am linken Handgriff verbunden.



Abbildung des vollständig montierten Streuwagens



Verwendung des Streuwagens

- Befüllen Sie die Wanne des Streuwagens. Befüllen Sie sie aber, wenn möglich, nicht auf der Rasenfläche, da ein versehentliches Verschütten des Streugutes dem Rasen und anderen Pflanzen schaden kann.
- Setzen Sie den Streuwagen in Bewegung und öffnen Sie die Dosierklappe. Das Füllgut wird nun ausgegeben.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Ausgabe des Streugutes. Stellen Sie sicher, dass Ihr Streugut trocken ist.
- Schließen Sie die Dosierklappe, sobald Sie den Streuwagen anhalten.
- Reinigen Sie den Streuwagen nach jedem Gebrauch. Insbesondere die beweglichen Teile benötigen eine gründliche Pflege, da sonst das Streugut nicht gleichmäßig ausgegeben werden kann.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.