

# Manuale di istruzioni

## Carrello spargitore da 30 kg

50133, 50143

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15,




## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

## Indicazioni di sicurezza

- Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e le avvertenze contenute in questo manuale. La mancata osservanza delle informazioni può causare lesioni e danni materiali.
- Nella fase di montaggio, assicurarsi che il collegamento a vite sia ben saldi per garantire l'uso in sicurezza.
- Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che il carrello spargitore non sia danneggiato. Non utilizzarlo se è si presentano difetti.
- Il carrello spargitore è destinato esclusivamente all'uso privato. Non è idoneo per uso commerciale o industriale.
-  **Attenzione!** Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e/o conoscenze, a meno che non siano sotto sorveglianza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo e devono essere tenuti sott'occhio quando si trovano nelle sue vicinanze.
- Indossare dispositivi di protezione adeguati, come guanti e occhiali di protezione, scarpe di sicurezza, ecc.
- Tenere le parti del corpo lontano dalle parti in movimento.
- Utilizzare il carrello spargitore solo se sono garantiti un supporto sicuro e una posizione di lavoro stabile. State particolarmente attenti al suo impiego in presenza di ghiaccio e in condizioni di bagnato.
- Il carrello è progettato esclusivamente per lo spargimento di fertilizzante, semi o sale antigelo. L'uso di altri materiali di riempimento non è consentito ed è contrario all'uso corretto.
- Per lo spargimento di concime e sale antigelo si prega di osservare le norme regionali e le indicazioni di sicurezza dei produttori dei materiali in grani.
- Non utilizzare lo spargitore vicino ad altre persone o animali.
- Utilizzare il carrello spargitore soltanto con un'andatura a passo d'uomo. Non correre mai durante il suo utilizzo.
- Non utilizzare lo spargitore in caso di pioggia o di forte vento. Non lasciarlo mai sotto la pioggia.

## Istruzioni per il montaggio

### **Avvertenza!**

Gli pneumatici del carrello spargitore dovrebbero essere gonfiati con aria compressa (1 bar) **prima** del montaggio.

#### *Passo 1*

Inserire il supporto in plastica dell'asse nell'apertura nel telaio. Poi inserire l'asse.



#### *Passo 2*

Montare lo pneumatico e il cerchio sull'asse



*Passo 3*

Fissare lo pneumatico con una vite e un dado.



*Passo 4*

Spingere il lato opposto della ruota sull'asse



*Passo 5*

Spingere la copiglia attraverso il foro esterno dell'asse e piegarla per fissare lo pneumatico sull'asse.



### Passo 6

Dopo aver seguito i precedenti passi, la struttura di base del carrello dovrebbe essere simile a quella illustrata. A questo punto è possibile inserire nel telaio il supporto raffigurato e avvitarlo ad entrambe le parti del telaio.



### Passo 7

Ora montate i manici e i supporti aggiuntivi.



### Passo 8

Pre-assemblare le parti dell'impugnatura (vedere la figura) per poter montare il manubrio.



### Passo 9

Avvitare i manici al telaio. Avvitare il supporto ausiliario nel telaio per irrigidire i manici.




### Passo 10

Posizionare la vasca.



### Passo 11

Inserire le viti attraverso la vasca nei punti indicati nell'illustrazione. Stringerle in modo da collegare la vasca al telaio. Inserire una copiglia al centro della vasca attraverso l'albero d'azionamento. Questo funge da frullino per distribuire la graniglia.







**Illustrazione della vasca completamente montata**

*Passo 12*

La leva per la regolazione della larghezza dell'apertura viene collegata tramite una vite sul manico sinistro.



## Illustrazione del carrello spargitore completamente montato



### Impiego del carrello spargitore

- Riempire la vasca del carrello. Se possibile non riempitela sul prato, dato che la fuoriuscita accidentale del materiale da spargere può danneggiare la superficie del prato e le altre piante.
- Mettere in movimento il carrello e aprire lo sportello di dosaggio. Il materiale di riempimento viene così distribuito.
- Assicurarci che il materiale da spargere sia distribuito uniformemente e che sia asciutto.
- Chiudere lo sportello di dosaggio non appena si arresta il carrello.
- Dopo ogni utilizzo pulire il carrello spargitore. Le parti mobili in particolare richiedono una manutenzione accurata, altrimenti il materiale da spargere non può essere distribuito uniformemente.

### Avvertenza importante!

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.