

Bruksanvisning

Poolpump

50374-50377



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!
Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.



För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Användning

Poolpumparna är avsedda för små simbassänger (privat användning), spabad och bastupooler.

Säkerhetsanvisningar

Varning!

I stilla vattendrag, trädgårds- och baddammar och i deras omgivning får apparaten endast användas i kombination med en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytarens utlösande märkström får inte vara högre än 30 mA (enl. tysk reglering om elektrisk säkerhet VDE 0100, del 702 och 738)

Håll tillräckligt säkerhetsavstånd från poolen och fäst pumpen på en stabil golvplatta. Säkerhetsavståndet måste vara minst 2 m (enl. VDE).

Apparaten är inte avsedd för att användas av personer med minskade fysiska, sensoriska eller intellektuella färdigheter eller bristande erfarenhet och/eller kunskap. Undantag härav finns bara om en person som är ansvarig för användarens säkerhet övervakar användningen eller ger instruktioner om hur man använder produkten. Barn måste vara under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med produkten.

Försiktig!

- Utför en visuell kontroll av produkten innan varje användning. Produkten får inte användas om säkerhetsanordningarna är skadade eller utslitna. Inaktivera aldrig säkerhetsanordningarna.
- Använd produkten endast i enlighet med det avsedda ändamålet som anges i denna bruksanvisning.
- Du är ansvarig för säkerheten inom arbetsområdet.
- Om kabeln eller stickproppen skadades av yttre påverkan, får kabeln inte repareras! Den skadade kabeln måste bytas ut. Utbytet måste utföras av en kvalificerad elektriker.
- Den befintliga nätspänningen måste motsvara den angivna nätspänningen på märkskylten (230 V växelspanning).
- Använd aldrig nätkabeln för att lyfta, transportera eller fästa apparaten.
- Se till att alla elektriska stickkontakter och anslutningar befinner sig i en torr och översvämnings-säker miljö.
- Dra alltid ut nätproppen innan underhåll.
- Skydda produkten mot direkta vattenstrålar eller regn.
- Användaren är ansvarig för att följa lokala säkerhetsregler och monteringsvillkor. I tveksamma fall skulle du kontakta en kvalificerad elektriker.
- Användaren är ansvarig för att vidta lämpliga åtgärder mot skador i följd av översvämning av rummen (t.ex. på grund av funktionsstörning). Lämpliga åtgärder är t.ex. installationen av larmsystem, reservpump eller liknande.
- I fall av eventuella funktionsbortfall får produkten endast repareras av en kvalificerad elektriker.
- Kör aldrig apparaten utan vätska eller med fullständigt stängd insugningsledning.
- Apparaten får inte monteras in i dricksvattenkretsloppet.
- Vi övertar inget ansvar för skador i följd av olämplig installation eller idrifttagning av produkten eller bestämelsevidrig installation av den elektriska utrustningen.



Varning!

- Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser att följa säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller allvarliga skador.
- Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.

Beständighet


Vätskans temperatur får inte vara högre än +35 °C vid permanentdrift. Produkten är inte lämplig för att pumpa aggressiva vätskor (syra, lut, ensilagevätska etc.) samt vätskor med abrasiva (förslitande) material (t.ex. sand).

Elanslutning

- För elanslutning behövs ett skyddskontaktuttag (230 V ~ 50 Hz) med en säkring av minst 6 A.
- Motorn är försedd med ett termiskt motorskydd mot överbelastning eller blockering. Det termiska motorskyddet stänger av pumpen automatiskt i fall av överhettning. Efter att motorn har tillräckligt svalnat slås pumpen på automatiskt.

Kontrollåtgärder före den första idrifttagningen

1. Se till att spänningen och frekvensen på pumpen motsvarar spänningen och frekvensen på elnätet (se märkskylt).
2. Se till att pumpaxeln kan rotera fritt.
3. Fyll den självinsugande pumpen med vatten genom att skruva upp insugslåset litegrann.
4. Fyll pumpsystemet med vatten för att hitta eventuella otätheter. Åtgärda alla otätheter.
5. Öppna alla slidventiler i tryck- och sugledning och granska anslutningarna på alla ledningar.
6. Fyll pumpen och insugsledningen fullständigt med vatten. Du kan antingen fylla pumpen manuellt eller använda poolens bräddavlopp/insugning.
7. Kör aldrig pumpen utan vatten.

 **Obs:** Produkten är endast lämplig för pumpning av rent vatten. Vattentemperaturen får inte vara högre än 35 °C. Pump inte andra vätskor än vatten.

Montering

- Pumpen skall monteras antingen under eller på samma höjd som vattenytan för att undvika effektförluster på grund av långa sugledningar.
- I fall av fasta pumpsystem kan den elektriska pumpen monteras på marken. Använd hål i bottenplattan för att förankra pumpen på marken.
- Placera pumpen på en torr, översvämningssäker och väl ventilerad plats.

Ledningar

- Sugledningen måste vara skyddad mot undertryck och läggas ung. 30 cm nedanför vattenytan. På des viset undviks luftinlopp på grund av virvelbildningar.
- Rörkopplingarna måste vara helt lufttäta. Rörkrökar och ojämnt lagt rör får undvikas om möjligt.
- Sugledningen ska ha en lutning av minst 2 % över hela längden för att undvika att luft stannar kvar i systemet.
- Rördiametern på tryckledningen ska vara antingen jämnstor eller större än tryckmuffen på pumpen.




- Sug- och tryckledning får inte ligga på pumpen.
- Se till att alla anslutningar är täta så att pumpen inte skadas av fuktighet.
- Vi rekommenderar att använda en fotventil. Observera att pumpen måste fyllas med vatten vid installation.

Idrifttagning

- Fyll pumpsystemet med vatten för att hitta eventuella otätheter. Åtgärda alla otätheter.
- Öppna alla slidventiler i tryck- och sugledningen och granska anslutningarna på alla ledningar.
- Fyll pumpen och insugsledningen fullständigt med vatten. Du kan antingen fylla pumpen manuellt eller använda poolens bräddavlopp/insugning. Pumpen är inte självinsugande och måste fyllas fullständigt innan idrifttagningen. Pumpen får aldrig tas i drift utan vatten.
- Koppla in pumpen och granska att vatten cirkulerar.
- Om pumpen monteras ovanför vattenytan behövs en fotventil som måste monteras längst fram på sugslangen. På det viset undviks att vatten i insugningen rinner tillbaka i poolen när pumpen stängs av.
- Stäng av pumpen om motorn inte startar eller vatten inte pumpas. Granska om det finns några blockeringar i ledningar eller pumpen.
- Kör aldrig produkten utan vatten inuti pumpen, annars kan glidringtätningen skadas och pumpen kan bli otät.
- Underhåll aldrig pumpen eller ledningar av poolsystemet medan pumpen är i drift.
- Kontakta en auktoriserad expert om du iakttar problem utan tydlig orsak eller som inte är listade i denna bruksanvisning.

Underhåll

- Våra elektriska pumpar behöver inget speciellt underhåll.
- Töm smutsbehållaren regelbundet.
- Töm pumpen under den kalla årstiden eller under längre stillestånd.
- Om pumpen används inte alls under en längre tidperiod måste den rengöras och sköljas av noggrant med rent kranvatten. Lagra pumpen sedan på ett torrt och väl ventilerat ställe.
- Rester av klor eller andra kemikalier kan skada tätningarna på pumpen och orsaka otätheter under senare idrifttagningar.

Tekniska uppgifter


| Artikelnr. | 50374 | 50375 | 50376 | 50377 |
|--------------------------------|---------------------|-------|--------|--------|
| Elförsörjning | 230 V AC ~ 50 Hz | | | |
| Effekt (W) | 220 | 380 | 550 | 750 |
| Max. uppforderingshöjd (m) | 5,5 | 7 | 10 | 11 |
| Max. flöde ($\frac{1}{h}$) | 5000 | 8000 | 13 000 | 14 500 |
| Max. tryck (bar) | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,1 |
| Temperaturområde (vätska) (°C) | 0–35 | | | |
| Partikelstorlek (mm) | 3 | | | |
| Slanganslutning (mm) | 32 / 38 (1¼" / 1½") | | | |
| Kapslingsklassning | IPX4 | | | |
| Längd på nätkabeln (m) | 1,5 | | | |
| Vikt (kg) | 4,8 | 5,6 | 9,8 | 10,8 |

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och hälsan på dina medmänniskor. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och hälsan.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
 WilTec Wildanger Technik GmbH
 Königsbenden 12 / 28
 52249 Eschweiler
 TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.