

Manual de instrucciones

Bomba extractora manual para gasóleo de calefacción y diésel

50740



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

CUIDADO:

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones por parte de esta acerca de cómo utilizar el aparato. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ATENCIÓN:

- Realice una inspección visual del aparato antes de cada uso. No utilice el aparato si los dispositivos de seguridad están dañados o desgastados. No desactive nunca los dispositivos de seguridad.
- Utilice el aparato, exclusivamente, de acuerdo al uso previsto indicado en este manual de instrucciones.
- Usted es responsable de la seguridad en la zona de trabajo.
- Si transfiere el aparato a terceros, hágalo entregando junto con él el manual de instrucciones.
- El aparato solo puede ser utilizado si está completa y correctamente montado.
- La bomba no puede ser utilizada para bombear líquidos volátiles o explosivos ni productos de limpieza o alimenticios.
- No fume mientras esté operando con la bomba.
- La bomba no puede ser utilizada cerca de fuego abierto u otras fuentes de calor.

ADVERTENCIA:

Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones. La omisión del cumplimiento de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.

Resistencia

- La temperatura máxima del líquido bombeado no debe superar los +35 °C en funcionamiento continuo.
- Debe evitarse el bombeo de líquidos agresivos (ácidos, lejías, lixiviados de silos, etc.), así como de líquidos con sustancias abrasivas (p. ej., arena). Con esta bomba **NO SE PUEDE** bombear agua. Tampoco se pueden bombear sustancias altamente inflamables (gasolina).

Utilización

Para el bombeo y extracción de gasóleo de calefacción y combustibles diésel.

Puesta en funcionamiento y uso

- Utilice la bomba solo en un lugar bien ventilado y seco.
- Antes de ponerla en funcionamiento, compruebe que las uniones atornilladas estén correctamente asentadas.

- Asegúrese de que el mecanismo de la manivela funcione de forma correcta y sin trabarse.
- Rellene la bomba en la conexión de presión con medio de bombeo.
- La bomba solo puede ser utilizada para el bombeo de diésel o aceite de calefacción desde recipientes adecuados.
- Asegúrese de que no se aspire aire.

Limpeza y mantenimiento

- Esta bomba **solamente** puede limpiarse con un producto limpiador suave y con un paño húmedo con agua jabonosa.
- Esta bomba apenas necesita mantenimiento. Para una larga vida útil, recomendamos un control y cuidado periódicos.

Datos técnicos

Altura de extracción máx. (m)	5
Caudal de extracción máx. ($\frac{l}{min}$)	22
Altura de aspiración máx. (m)	1
Dimensiones (cm)	102 × 20 × 17
Diámetro del tubo (cm)	32,89
Conexión roscada (pulgadas)	2 (conexión roscada del depósito G2)

Componentes



Nº	Denominación
1	Tubo de salida
2	Carcasa de la bomba
3	Manivela
4	Conexión roscada del depósito
5	Tubo de aspiración

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.