

# Istruzioni d'uso

## Naturewater Filtro dell'acqua a 3 livelli

51101-51106, 51116, 51118



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi. È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler


Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto. Conservare questo manuale in un luogo sicuro.



1. Con questo sistema, la filtrazione dell'acqua avviene in 3 stadi diversi. **Nel primo**, il filtro per sedimenti da 5 µ rimuove in modo affidabile dall'acqua sabbia, ruggine, alghe e altre particelle in sospensione. – **Nel secondo stadio**, la cartuccia filtrante a granulato di carbone attivo depura l'acqua da ozono, pesticidi, ruggine, particelle di calcare, cloro e abbassa la concentrazione di metalli pesanti come piombo e rame. Questa cartuccia viene utilizzata come unità supplementare al filtro con blocco di carbone attivo. – **Il terzo stadio** è costituito da un filtro con blocco di carbone attivo che depura l'acqua da ozono, pesticidi, ruggine, particelle di calcare e cloro. Riduce la concentrazione di metalli pesanti come piombo e rame.
2. Gli attacchi per l'ingresso e l'uscita sono a scelta del cliente.
3. Aprire il contenitore ed estrarre la cartuccia filtrante. Rimuovere la protezione interna della cartuccia. Rimettere la cartuccia nel contenitore e chiuderlo.
4. Controllare tutti i collegamenti.
5. Effettuare il collegamento con il rubinetto e serrare.
6. Aprire la leva del rubinetto. L'acqua scorrerà, attraverso il tubo, nelle cartucce filtranti per poi uscire dalla valvola di scarico.
7. Cartucce filtranti e filtri sono da sostituire a intervalli regolari, a seconda della qualità dell'acqua. I filtri per sedimenti e i filtri a carbone attivo non sono lavabili e devono essere sostituiti ogni 6 mesi circa.

### Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WiltTec Wildanger Technik GmbH.