

Mode d'emploi

NW système 3 étapes

51108, 51109



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :


E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



1. Le système de filtration que nous vous proposons ici, est livré avec une cartouche bloc de charbon actif **5 μ qui filtre** de votre eau sable, rouille, algues et d'autres particules en suspension.
La deuxième étape de filtration se compose d'une cartouche filtre de charbon actif granulé qui filtre votre eau potable de l'ozone, des pesticides, de la rouille, des particules de calcaire en suspension, et du chlore et qui diminue la concentration des métaux lourds tels que plomb et le cuivre.
La troisième étape de filtration se compose d'une cartouche de filtration, un bloc charbon actif, et filtre de votre eau potable de l'ozone, des pesticides, de la rouille, des particules de calcaire en suspension, et du chlore et diminue la concentration des métaux lourds tels que plomb et le cuivre.
2. Le client peut choisir parmi les différentes connexions pour l'entrée et la sortie.
3. Ouvrez le boîtier et retirez-en la cartouche filtrante. Enlevez l'emballage intérieur de la cartouche filtrante. Réinsérez-la et refermez le boîtier.
4. Contrôlez les connexions de chaque pièce à ce produit.
5. Connectez l'entrée au robinet et serrez-la fermement.
6. Ouvrez le levier du robinet. L'eau est conduite à travers le tuyau dans la cartouche filtrante et sort ensuite de la vanne de sortie.
7. Les inserts ainsi que les cartouches filtrantes doivent être échangés régulièrement en fonction de la qualité d'eau. Les filtres à sédiments ne peuvent pas être lavés et doivent être remplacés tous les 6 mois environ.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.