

Gebruikershandleiding

NW 3-traps filter

51108, 51109



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken. Heeft u voorstellen voor verbetering, neemt u contact met ons op.

De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.



1. Het hier aangeboden waterfiltersysteem wordt geleverd met een **sedimentfilterelement van 5 μ** dat op betrouwbare wijze zand, roest, algen en andere zwevende deeltjes uit het water verwijderd.
De tweede filterfase bestaat uit een filterpatroon met actieve koolgranulaat en zuivert het drinkwater van ozon, pesticiden, roest, kalkdeeltjes en chloor. Bovendien vermindert het ook de concentratie van zware metalen zoals lood en koper.
De derde filtertrap bestaat uit een actieve koolstoffilterpatroon en zuivert het drinkwater van ozon, pesticiden, roest, kalk zwevende deeltjes en chloor. Ook dit filter verlaagt de concentratie van zware metalen zoals lood en koper. De verschillende aansluitingen voor de toe- en uitvoerstukken kunnen door de gebruiker zelf gekozen worden.
2. Open de behuizing en neem de filterpatronen eruit. Verwijder de binnenste verpakking van de filterpatronen. Zet de filterpatronen terug in de behuizing en sluit de behuizing vervolgens goed af.
3. Controleer de verbindingen van ieder deel van het product.
4. Sluit de toevoerslang op een waterkraan aan en zet deze goed vast.
5. Draai de kraan open. Het water wordt via de slang naar de filter geleid. Nadat het water door de filterpatronen gestroomd is, zal het aan de andere kant via het uitlaatventiel naar buiten stromen.
6. De gebruikte filters en filterpatronen dienen na verloop van tijd regelmatig vervangen te worden. Dit kunt u meten aan de hand van de kwaliteit van het water. Het sedimentfilter is niet wasbaar en dient iedere ca. 6 maanden vervangen te worden.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.