

# Bruksanvisning

## Honungsslunga

51336

# wiltec



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk!

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.



För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler  
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Den manuella, handdrivna honungsslunga är mycket hållbar och robust. Slungan är utformad för hobbybiodlare med höga krav. Alla delar som kommer i kontakt med honung är tillverkade av rostfritt stål och lätta att rengöra. Honungsslungan har följande egenskaper:

- Slungans botten är konvex.
- Slungan har tre fötter för bra stabilitet.
- Det tvådelade locket i akrylplast är avtagbart.
- I slungkorgen finns plats för fyra ramarna.
- Slungkorgen passar olika ramtyper, t.ex. Langstroth, Zander, DN.
- Slungans handvev har inget frihjul.

Packa upp honungsslungan och kontrollera om det finns fästelement som säkringskilar i maskinen. Ta bort dem. Placera maskinen på en plan och jämn yta. För att öka stabilitet under driften, kan maskinen fästas på marken. Kontrollera att skruvarna på fötterna är ordentligt åtdragna! Dra åt lösa skruvar!

Kontrollera att alla delar är oskadade innan honungsslungan tas i drift. Använd de medföljande skruvarna och underläggsbrickorna för att fästa fötterna på maskinen (bild 1).




Bild 1: Fäst fötterna.




Bild 2: Fäst handvev.



Bild 3: Fäst kapsylen på honungskranen (beroende på modell).

Använd handveven för att kontrollera att honungsslungan är redo för användning. Innerkorgen ska kunna rotera framåt och bakåt utan problem. Annars ska du kontrollera att alla transportsäkringar har avlägsnats och att maskinen inte blev böjd under transporten.



## Användning

- Kontrollera att honungskranen är stängd. Placera vaxkakorna i slungkorgen och stäng locket ordentligt.
- Vänd vaxkakorna ungefär två gånger för hand under varje slungningscykel. Slunga försiktigt vaxkakorna i båda riktningarna för att få ett högt honungsutbyte.

## Underhåll

Rengör honungsslungan noggrant efter användning. Använd varmt vatten och vid behov ett mildt rengöringsmedel. Skölj alla delar noggrant om du använder rengöringsmedel. Torka alla delar ordentligt innan förvaring. Se till att honungsslungan inte välter eller utsätts för hårda stötar. Deformationer försämrar slungans funktion.

**Obs!** Använd endast matolja om du vill smörja veven.

## Delförteckning

Nr.	Beteckning	Antal	Information
1	Honungsslunga	1	
2	Fötter	3	
3	Kapsyl	1	
4	Handvev	1	
5	Skruv	6	För montering av fötterna
6	Underläggsbricka	6	För montering av fötterna
7	Lock	2	Tvådelat för enkel öppning

## Tekniska uppgifter

<b>Totalhöjd med handvev och fötter (cm)</b>		ung. 90
<b>Behållare</b>	<b>Höjd utan fötter (cm)</b>	61
	<b>Höjd med fötter (cm)</b>	81
	<b>Ytterdiameter (cm)</b>	49
	<b>Innerdiameter (cm)</b>	ung. 47
<b>4-ramars-slungkorg (cm)</b>		35 × 43
<b>Max. storlek per ram (mm)</b>		440 × 250
<b>Diameter honungskran (mm)</b>		40
<b>Avstånd honungskran – behållarens botten (mm)</b>		20

Viktig anmärkning: Varje sätt av delvist eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.