

# Manual de instrucciones

## Carro de transporte para cayucos

51506

# toboli



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

## Lista de piezas

Denominación	Cantidad
Bastidor del carro	1
Neumático de 25,4 cm (10")	2
Pernos de fijación rápida	2
Banda de tensión	1

## Montaje

- Abra el bastidor del carro y retire los pernos de fijación rápida del eje doblando el anillo de bloqueo respectivo hacia arriba.
- Ponga un neumático en ambos lados del eje.
- Asegure los neumáticos insertando los pernos de fijación rápida en los orificios de los extremos del eje.
- Para sujetar los neumáticos al eje, doble los anillos en R sobre los extremos del eje hacia abajo.

## Utilización

- Abra el bastidor del carro. El soporte debe apuntar en la dirección de tracción del cayuco.
- Ponga el cayuco en el carro; asegúrese de que el peso se distribuya uniformemente.
- Levante un extremo del cayuco y gírelo mientras lo apoya sobre el acolchado de espuma del carro.
- Asegure el cayuco al carro con la banda de tensión. No la estire demasiado.
- Levante el extremo del cayuco, pliegue el soporte y haga rodar el carro a paso de hombre empujando o tirando el cayuco.
- Después de su uso, limpie el carro con agua limpia y séquelo para que no se oxide.

## ¡Advertencia!

- No se debe exceder la carga máxima de 45 kg (80 lbs.).
- Ruede solo a paso de hombre. No remolque con un vehículo motorizado.
- No apto para niños sin supervisión.

## AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.