

## Mode d'emploi

### Boîte aux lettres de design américain

60143-60146, 60337-60340, 60341-60344

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---


## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

## Utilisation prévue

Conçue comme boîte aux lettres pour usage quotidien, elle est adaptée à un usage extérieur.

## Liste des pièces



N°	Dénomination	Qté	N°	Dénomination	Qté
<b>A</b>	Verrou supérieur	1	<b>E</b>	Drapeau indicateur	1
<b>B<sub>1</sub></b>	Vis inoxydable (courte)	5	<b>F</b>	Porte-drapeau	1
<b>B<sub>2</sub></b>	Vis inoxydable (longue)	1	<b>G</b>	Boîte aux lettres	1
<b>C</b>	Écrou fileté inoxydable	6	<b>H</b>	Rondelle	2
<b>D</b>	Verrou inférieur	1	<b>I</b>	Mode d'emploi	1

## Consignes de sécurité


- Lors du montage, veillez à ce que les charnières ne vous pincient pas la peau.
- Lors du montage de l'article, veillez à ce qu'il soit solidement fixé et tenez compte du risque d'accident lors du choix de l'emplacement.

## Entretien et stockage

- Nettoyer à l'eau seulement, jamais avec des produits abrasifs !
- Essuyer ensuite avec un chiffon propre.
- **Remarque !** Graissez les charnières de la porte une fois par an.

## Assemblage

1. Placez le verrou supérieur (**A**) sur la boîte aux lettres (**G**) de façon à ce que les trous correspondent aux trous de perçage appropriés.
2. Vissez deux vis (**B<sub>1</sub>**) dans les trous percés.
3. Fixez les vis de l'intérieur avec deux écrous (**C**).
4. Placez le verrou inférieur (**D**) de manière à ce que les trous correspondent aux trous de perçage appropriés.
5. Visser deux vis (**B<sub>1</sub>**) dans les trous percés.
6. Fixez les vis de l'intérieur avec deux écrous (**C**).



### Fixation du drapeau indicateur

1. Placez une rondelle (**H**) à l'avant et une autre à l'arrière du drapeau (**E**).
2. Placez le drapeau (**E**) et son support (**F**) de manière que les trous sont alignés avec les trous préforés appropriés.
3. Vissez la vis longue (**B<sub>2</sub>**) dans le trou supérieur et la vis courte (**B<sub>1</sub>**) dans le trou inférieur.
4. Fixez les vis de l'intérieur à l'aide de deux écrous hexagonaux (**C**).

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.