

Manual de instrucciones

Carrete de manguera de aire comprimido

60326



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.



Fije el soporte metálico a la pared o al techo con la ayuda de tornillos.

1. Taladre 4 agujeros M8 en la pared para que coincidan con los del soporte de montaje.
2. Conecte el carrete de manguera al soporte de montaje a través del pivote. Se recomienda colocar el soporte de montaje a una distancia de 0,5 m del suelo.
3. Extraiga la manguera. Esta tiene 2–3 posiciones de bloqueo por metro.
4. En cuanto la manguera esté completamente extraída, no tire más de ella. De lo contrario, podría retraerse de repente.
5. Mientras la manguera se esté enrollando, sujétela por la boquilla hasta que vuelva a estar completamente enrollada.

Corrección de fallos

El fallo de funcionamiento más común es que la manguera no pueda enrollarse automáticamente después de su completa extracción. El motivo puede ser que el extremo de la manguera esté bloqueado, ya que el mecanismo de tope permanece en la posición de bloqueo e impide que se pueda sacar más manguera para aflojar.

Hay dos posibilidades de solucionar esto:

1. Sujete la manguera y la marca amarilla y tire con un movimiento brusco hasta que la manguera se retraiga de nuevo.
2. Coloque el carrete de manguera sobre el lado derecho. Tire de la manguera hasta que se retraiga de nuevo.

Datos técnicos

Nº art.	Longitud de la manguera (m)	Material manguera	Presión de trabajo (bar)	Temperatura (°C)	Material de la carcasa	Toma de entrada (pulgadas)
60326	15	PVC	8	-5-45	PP	¼

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización por escrito de la empresa WiITec Wildanger Technik GmbH.