

# Manual de instrucciones

## Set remachadora de tuercas 7 piezas

61074



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro aparato de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Introducción


Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

## Indicaciones de seguridad

- Mantenga su lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Las zonas de trabajo desordenadas y oscuras aumentan el riesgo de lesiones.
- Concentre toda su atención en el trabajo que está haciendo y utilice siempre la remachadora con cuidado.
- Compruebe el correcto funcionamiento de la remachadora antes de cada uso. No la utilice si presenta daños.
- Utilice la remachadora únicamente con las boquillas originales.
- Utilice correctamente la remachadora para tuercas. Un uso inadecuado puede provocar daños materiales y/ lesiones.
- Las remachadoras no se deben utilizar de forma estacionaria.

## Datos técnicos

<b>Longitud (mm)</b>	360
<b>Peso (g)</b>	980
<b>Recorrido máx. de trabajo (mm)</b>	9
<b>Recorrido máx. de trabajo efectivo (mm)</b>	7
<b>Material</b>	Acero
<b>Tamaño de las boquillas</b>	M3–M12



## Pasos del trabajo



*Paso 1*

Abra la empuñadura y coloque la tuerca remache en la boquilla.



*Paso 2*

Deslice el eje con la tuerca remache en el orificio pretaladrado en el que se colocará la tuerca.



*Paso 3*

Presione las palancas por las empuñaduras para fijar la tuerca remache.



*Paso 4*

Después de insertar la tuerca remache, gire la perilla de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, como se muestra en la ilustración, para soltar la remachadora de la tuerca remachada.

### Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.