

Gebruikershandleiding

Manoeuvreeerhulp voor motoren

61312



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.

Bijwerken van het document

Heeft u suggesties ter verbetering van het document of onjuistheden in dit document geconstateerd, neem dan contact met ons op.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Afdeling Retouren
Königsbenden 28
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.

Veiligheidsaanwijzingen

1. Lees vóór gebruik deze handleiding volledig door en oefen het gebruik een paar keer voordat u de manoeuvreerhulp voor het eerst echt gaat gebruiken.
2. Probeer op geen enkele manier het draagvermogen van de manoeuvreerhulp aan te passen of te vergroten.
3. Plaats de rangeerhulp op een vlakke en stevige ondergrond.

Montage

1. Bevestig eerst de wielen (zie afb.).
2. Pas de lengte van de verbindingsrail aan de afstand tussen het achterwiel en de zijstandaard van de motorfiets. Er zijn vier lengtematen beschikbaar.





Gebruik

1. Plaats de manoeuvreerhulp na de montage op een vlakke ondergrond en parkeer de motor op de manoeuvreerhulp door het achterwiel op de achterwielschijf te plaatsen en de zijstandaard op de betreffende parkeerplaats te laten rusten.
2. Afhankelijk van de richting waarin u de motor wilt bewegen, duwt of trekt u aan het stuur.
3. Zet de wielen vast zodra u op de gewenste plaats bent aangekomen.

Technische gegevens

Max. draagvermogen (kg)	circa 560
Afmetingen (mm)	1450 × 700 × 120
Afstand zijstandaard achterwiel (mm)	750 – 1200
Gewicht (kg)	21
Materiaal	Staal

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.