

Bedienungsanleitung

Edelstahlwasserfall

61466, 61468



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Achtung: Bei dieser Anleitung handelt es sich lediglich um eine Kurzdarstellung der Einrichtung des Wasserfalls. Beachten Sie, dass Sie vor der Installation eine geeignete Wasserpumpe sowie eine Wasserleitung und andere für den Anschluss benötigte Teile bereitstellen müssen. Für die Reinigung empfehlen wir ein Mikrofaser Tuch, um Kratzer auf dem Edelstahl zu vermeiden.

Lieferumfang

1 × Wasserspiel

Sicherheitshinweise

Achtung! Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

- Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage sowie eine sachgemäße Nutzung sind grundlegende Bedingungen, um die Verletzungsgefahr möglichst gering zu halten.
- Beachten Sie, dass zum erfolgreichen Aufbau des Wasserfalls zwei Personen benötigt werden.
- Wenden Sie sich bei technischen Problemen an den Verkäufer. Versuchen Sie nicht, diese ohne die notwendigen Kenntnisse zu beheben.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ausschließlich weiche, trockene und saubere Tücher. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, Farben oder chemisch imprägnierte Textilien.
- Schalten Sie den Wasserfalls stets aus, wenn Sie ihn nicht verwenden oder bevor Sie ihn reinigen.

Technische Daten

Artikelnummer	61466	61468
Größe (cm)	60×11,5×8	90×11,5×8
Zuläufe (Anzahl)	2	2
Anschlusslänge (cm)	2	2
Anschlussinnendurchmesser (mm)	33,28	33,28
Gewicht (kg)	2	3

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.