

Manuale di istruzioni

Carrello per raccolta dell'olio

61709



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione

Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15




Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Il carrello per il recupero dell'olio è ideale per la raccolta dell'olio esausto e di altri liquidi per veicoli. L'altezza regolabile dell'imbuto consente all'utente di impostare la distanza tra la coppa dell'olio del veicolo e l'imbuto, riducendo al minimo le fuoriuscite. Contenitore dell'olio usato non incluso.

Indicazioni di sicurezza

- Leggere e comprendere tutte le indicazioni. Il mancato rispetto delle indicazioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
- Seguire tutte le precauzioni, le istruzioni e le indicazioni contenute in questo manuale. Utilizzare sempre l'apparecchio con attenzione per ridurre al minimo il rischio di lesioni.
- Posizionare il carrello in un'area di lavoro adatta. Mantenere l'area pulita, ordinata e libera da materiali estranei e garantire un'illuminazione adeguata.
- Tenere bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro.
- Prima dell'uso indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza adeguato, come guanti, indumenti protettivi e calzature antiscivolo.
- Evitare il contatto eccessivo con gli oli esausti. Un contatto frequente o prolungato può causare danni alla pelle e malattie.
-  Rimuovere immediatamente l'olio rovesciato. **Pericolo di scivolamento!**
- Non esporre l'unità alla pioggia o a spruzzi d'acqua.
- Mantenere il dispositivo pulito, asciutto e in buone condizioni affinché funzioni nel modo migliore e più sicuro possibile.
- Posizionare l'unità su una superficie piana, pulita e asciutta. Assicurarsi inoltre che la superficie sia in grado di sostenere il peso del carico.
- Non applicare forza per scaricare l'olio. Il dispositivo funziona in modo più efficace e sicuro se usato come previsto. Pianificare il lavoro e utilizzare gli strumenti adeguati.
- Verificare che tutti i collegamenti siano a tenuta stagna. Se si verificano delle perdite, l'unità non deve essere utilizzata.
- Non lasciare mai incustodito un carrello di raccolta pieno di olio.
- Posizionare il carrello in modo che non possa causare pericoli durante lo spostamento, lo scarico o lo stoccaggio dell'olio.
- Quando non viene utilizzato, conservare il carrello in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Controllare le condizioni del dispositivo prima di riporlo e prima di riutilizzarlo.
- Osservare le norme locali per lo smaltimento dell'olio esausto.



Attenzione! Non permettere in nessun caso che liquidi fuoriusciti inquinino l'ambiente!

Componenti



Nº	Denominazione	Q.tà
1	Imbuto con filtro	1
2	Tubo superiore	1
3	Morsetto	1
4	Vaschetta porta attrezzi	1
5	Tubo inferiore	1
6	Vite di fissaggio	1
7	Tappo di scarico	1
8	Serbatoio dell'olio	1
9	Rotella	4

Montaggio

1. Collegare l'imbuto (1) al tubo superiore di altezza regolabile (2). Fissare il tubo superiore (2) con il morsetto (3).
2. Fissare il vassoio porta attrezzi (4) al tubo inferiore (5) e inserire il tubo inferiore (5) nel serbatoio dell'olio (8). Fissare quindi il tubo (5) con la vite di bloccaggio (6).

Utilizzo

1. Posizionare il carrello mobile sotto l'unità da svuotare.
2. Posizionare l'imbuto (1) sotto la valvola di scarico o la presa d'aria dell'unità.
3. Alla fine dell'operazione, abbassare nuovamente l'imbuto (1) prima di rimuovere il dispositivo di drenaggio dell'olio.



Svuotamento del dispositivo di scarico dell'olio

1. Rimuovere l'imbuto **(1)**, il tubo superiore **(2)** e il tubo inferiore **(5)** dal serbatoio dell'olio **(8)**.
2. Inserire il tubo di scarico di una pompa manuale (non incluso) nel serbatoio dell'olio **(8)** e pompare fuori l'olio usato.

Manutenzione

- Pulire il filtro dell'imbuto quando necessario.
- Pulire l'interno del serbatoio a intervalli regolari.

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.