

Bedienungsanleitung

Stammwender

62366, 62368



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie vor der Inbetriebnahme alle **Montage- und Bedienungsanweisungen**. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und anderer grundlegender Sicherheitsanweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

Verwendungszweck

Der Stammwender ist eine kraftvolle Hilfe, wenn es um Baumarbeiten geht. Ob als Stammheber oder universelle Fällhilfe – der Wender ist ein wirkungsvolles Multitalent. Aufgrund der Länge besteht eine hervorragende Hebelwirkung.

Produktbeschreibung

Der Stammwender lässt sich leicht an den Stamm ansetzen. Das gebogene Handstück ermöglicht einen zugleich sicheren und festen Griff. Mit dem Fällwerkzeug lassen sich Baumstämme um ihre Längsachse wenden. Zudem kann der Stammwender als unterstützende Kraft beim Fällen mit der Motorsäge dienen. Hierbei wird ein Fällschnitt zu zwei Dritteln ausgeführt. In diesen Schnitt wird der Stammheber eingeschlagen, und der weitere Schnitt wird unterhalb seiner Position durchgeführt. Wird die Schnittführung schräg gehalten, werden der Stammheber und die Sägekette geschont.

Technische Eigenschaften

Artikelnummer	Länge (cm)	Max. Stammdurchmesser (cm)	Gewicht (kg)
62366	120	25	4
62368	80		3,7





Wichtige Sicherheitsinformationen



WARNUNG

- Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Das Nichtbeachten aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in dieser Anleitung können nicht alle möglichen Bedingungen oder Umstände abdecken, die auftreten können. Seien Sie vernünftig und vorsichtig bei der Verwendung des Stammwenders. Achten Sie stets auf Personen in Ihrer unmittelbaren Umgebung und stellen Sie sicher, dass der Wender sicher und verantwortungsbewusst eingesetzt wird.
- Lassen Sie Personen den Stammwender erst dann bedienen, wenn sie diese Anleitung gelesen und ein gründliches Verständnis für seine Funktionsweise entwickelt haben.
- Verändern Sie den Stammwender in keiner Weise. Unbefugte Veränderungen können die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen. Der Stammwender ist für ganz bestimmte Anwendungen ausgelegt.
- Verwenden Sie das passende Werkzeug für die jeweilige Aufgabe. Versuchen Sie **NICHT**, kleine Geräte für die Arbeit größerer Industriegeräte einzusetzen. Es gibt bestimmte Anwendungen, für die dieses Gerät entwickelt worden ist. Wird der Stammwender für genau diese Anwendungen genutzt, funktioniert er sicherer und effektiver. Verwenden Sie den Stammwender **NICHT** für Aufgaben, für die er nicht bestimmt ist.

Sicherheit im Arbeitsbereich

- Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Gebrauch des Stammwenders. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich trocken, frei von Schmutz und gut beleuchtet. Unaufgeräumte, nasse oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Verletzungen führen. Der Einsatz des Stammwenders in engen Arbeitsbereichen kann zu gefährlicher Nähe zu Schneidwerkzeugen und sich drehenden Teilen führen.
- Halten Sie Kinder und umstehende Personen vom Arbeitsbereich fern, während Sie den Wender bedienen. Lassen Sie Kinder nicht mit ihm arbeiten.

Persönliche Sicherheit

- Bleiben Sie wachsam und halten Sie den Stammwender während seiner Anwendung immer im Blick. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln stehen. Ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit während des Betriebs kann zu schweren Verletzungen führen.



- Ziehen Sie sich richtig an. Tragen Sie keine lose Kleidung, keine herabhängenden Gegenstände und keinen Schmuck. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Schmuck und Handschuhe von beweglichen Teilen fern, denn sie können von ihnen erfasst werden.
- Legen Sie bei Bedarf eine geeignete persönliche Schutzausrüstung an. Verwenden Sie eine zugelassene Schutzbrille (keine Sehhilfe) mit Seitenschutz oder bei Bedarf mit einem Gesichtsschutz. Verwenden Sie eine Staubmaske, wenn während der Arbeit viel Staub aufgewirbelt wird. Verwenden Sie auch rutschfeste Sicherheitsschuhe, einen Schutzhelm, Handschuhe, Staubsammelsysteme und gegebenenfalls Gehörschutz. Dies gilt für alle Personen im Arbeitsbereich.
- Unterschätzen Sie die Situation nicht. Achten Sie immer auf einen guten Stand und behalten Sie Ihr Gleichgewicht.

ACHTUNG!

Sicherheit bei Gebrauch und Pflege

- Setzen Sie den Stammwender nicht gewaltsam ein. Werkzeuge funktionieren sicherer und effektiver, wenn sie in der Art verwendet werden, für die sie bestimmt sind. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie das passende Werkzeug für die jeweilige Aufgabe.
- Überprüfen Sie den Stammwender vor jedem Gebrauch auf beschädigte Teile hin. Überprüfen Sie sorgfältig, ob er ordnungsgemäß funktioniert und die vorgesehene Funktion erfüllt. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort. Verwenden Sie den Stammwender niemals, wenn ein Teil davon beschädigt ist.
- Bewahren Sie den Stammwender bei Nichtgebrauch an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie das Werkzeug vor der Lagerung und vor der erneuten Verwendung auf einen einwandfreien Zustand hin.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller für die Verwendung zusammen mit dem Stammwender empfohlen wird. Zubehör, das für ein bestimmtes Werkzeug geeignet ist, kann bei Verwendung an einem anderen Werkzeug zu Verletzungsgefahr führen.
- Halten Sie die Schutzvorrichtungen an ihrem Platz und in funktionstüchtigem Zustand. Betreiben Sie den Stammwender niemals ohne die vorhandenen Schutzvorrichtungen.

Spezifische Betriebswarnungen

- Die Nennbelastbarkeit darf nicht überschritten werden.
- Halten Sie sich nicht unter oder in der Nähe des Stammwenders auf, während die Last aufgerichtet ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Stammwenders, dass alle Schrauben angezogen sind.

Wartung

Pflegen Sie den Stammwender regelmäßig. Es wird empfohlen, den allgemeinen Zustand eines jeden Werkzeugs vor jedem Einsatz zu überprüfen. Sorgen Sie dafür, dass der Stammwender in gutem Zustand bleibt. Halten Sie ihn sauber, trocken und von Öl sowie Fett frei.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.