

# Bruksanvisning

## Trädstamlyftare

62386, 62387, 62388



Liknande avbildning, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
D - 52249 Eschweiler  
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
D - 52249 Eschweiler  
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Lyfttången har extra tänder för att garantera säkerhet och stabilitet vid arbetet med tunga trädstammar. Den kännetecknas av en hållbar stålkonstruktion som är koncipierad på så sätt att den enkelt kan utföra den önskade uppgiften. Tången tar över lyftningen av trädstammar under sågningen, stöder dem från marken och förhindrar markkontakt med motorsågen. På så sätt får du arbeta säkert, bakvänligt och obesvärligt!

**WARNING:** Läs och förstå alla monterings- och användningsinstruktioner före idrifttagning. Uraktlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna och andra grundläggande säkerhetsanvisningar kan leda till allvarliga skador.

Observera att denna bruksanvisning inte kan ta hänsyn till alla möjliga omständigheter. När du använder lyfttången, var alltid uppmärksam, försiktig och använd verktyget ansvarsfullt för att förhindra eventuella faror.

## Tekniska dator

Artikel-Nr.	Öppningsbredd (mm)	Max. rundvirke-diameter (mm)	Max. dragkraft (kg)	Vikt (kg)
62386	0–520	520	500	5.5
62387	0–620	620	1000	7
62388	0–760	760	1500	8

## Säkerhetsinformationer

### Allmänna säkerhetsanvisningar

- Detta verktyg får inte användas av personer med begränsade fysiska, sensuella eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet eller nödvändig specialistkunskap.
- Detta verktyg får endast installeras eller användas av personer som är förtrogna med verktyget, dess funktioner och informationen och instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Barn får inte använda verktyget och måste övervakas i dess närhet för att säkerställa att de inte leker med det.
- Gör inga strukturella förändringar på verktyget. Otillåtna ändringar kan avsevärt försämra produktens säkerhet, funktionalitet och livslängd.
- Använd rätt verktyg för det aktuella jobbet och utför alltid arbetet i en takt som är lämplig för det verktyg som används. Använd dessutom endast verktyg för de syften som de är designade för.

### Säkerhet i arbetsområdet

- Kontrollera arbetsområdet före varje användning. Håll arbetsområdet torrt, fritt från smuts och väl upplyst. Översiktliga, våta eller mörka arbetsområden kan leda till skador.
- Att använda tången i trånga arbetsområden kan sätta dig farligt nära skärverktyg och roterande delar.
- Håll barn och omgivande personer borta från arbetsområdet medan du använder tången. Låt inte barn hantera med tången.



### Personlig säkerhet

- Var vaksam och iaktta vad du gör. Var alltid uppmärksam när du använder tången. Använd den inte när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett kort ögonblick av oaktsamhet vid användning av tången kan leda till allvarliga skador.
- Bär lämpliga kläder. Bär inga lösa kläder, hängande föremål eller smycke. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar, annars kan de fastna i de rörliga delarna.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning vid behov. Använd konforma och godkända skyddsglasögon (ej vanliga glasögon) med sidoskydd eller vid behov med ansiktsskydd. Använd dammask under dammiga arbetsomständigheter. Använd även halksäkra skyddsskor, skyddshjälm, handskar, system för uppsamling av damm och hörselskydd vid behov. Detta gäller alla personer i arbetsområdet.
- Underskatta inte situationen. Se alltid till att du har bra hållning och balans.

### Tånganvändning och -skötsel

- Använd inte tångerna våldsamt. Det är säkrare och bättre att jobba med produkterna på det sätt och vis de är avsedda för. Planera ditt arbete och använd rätt verktyg för motsvarande arbete.
- Kontrollera tången för skakade delar innan varje användning. Kontrollera noggrant om tången fungerar korrekt och uppfyller den avsedda funktionen. Ersätt skadade eller slitna delar omedelbart. Använd aldrig tången med en skadad del.
- När tången inte används ska den förvaras på en torr och säker plats oåtkomligt för barn. Säkerställ att verktyget är i felfritt tillstånd innan lagring och innan det används igen.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för användning med tången. Tillbehör som är lämpligt för en viss produkt kan skapa en risk för skador om det används för en annan produkt. Använd aldrig tillbehör som uppvisar lägre driftshastighet, lägre tryck eller lägre kapacitet än själva verktyget.
- Håll skyddsanordningarna på plats och i fungerande tillstånd. Använd aldrig tången utan de befintliga skyddsanordningarna.
- Överskrid inte den nominella lastkapaciteten.
- Stå inte under eller nära tången när lasten är upphängd.
- Säkerställ före användning av tången att alla skruvar sitter fast.

### Underhåll

Sköt tången regelbundet. Det rekommenderas att kontrollera det allmänna tillståndet för varenda verktyg innan varje användning. Förvara tången i bra tillstånd. Håll den ren, torr och fri från olja och fett.

### Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.