

# Bruksanvisning

## Fritt utlopp XXL

62396



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!  
Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.

För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler  
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**


Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15


## Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

## Montering















## Dörrens montage



## Dellista

Beteckning	Ant.	Beteckning	Ant.
U-klämma	4	M8×15-Skruvar (för dörren)	84
Tak	1	Vingskruv	40
Elastiskt rep (för taket)	1	Självgängande M5,5×19-skruv	10
Bindningstråd	1	Hylsnyckel 12/14 mm 8 mm (för självgängande skruvar)	1 1
Buntband	1	Lock för del "G" Lock för dörren	2 6
Fyrkantig M8-skruv	20	Axelbult	2
Muttrar	20	Trådnät (sexkantigt)	1

Nr.	Avmätningar (mm)	Avbildning	Antal
1	1420		4
2	1260		6
3	990		4
4	1050		6
6-1	1110		1
6-2	850		1
7-1	1110		1
7-2	850		1
8	750		2
9	750		2
A	580		2
B	480		4
C	1200		8
D			8
E			4
G			2
F			4
H			8

**Viktig anmärkning:** Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.