

# Gebruikershandleiding

## Minipomp 12 V

62543-62545

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15



## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Productinformatie

Deze pomp is voorzien van en overtuigt door de nieuwste technologie, een stabiel vermogen, een compact design, een ontzettend laag gewicht en een veelzijdig inzetbereik. De pomp kan probleemloos aan een autoaccu aangesloten worden.

## Veiligheidsaanwijzing

Dit apparaat mag niet door personen met een mentale, geestelijke, zintuigelijke of fysieke beperking of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt (hieronder ook kinderen), tenzij deze door een persoon worden bijgestaan en/of begeleid, die de veiligheid van deze personen kan garanderen of hen correct kan informeren over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassen persoon te staan, zodat kan worden voorkomen dat zij met het apparaat spelen.

- Vóór gebruik het apparaat regelmatig controleren. Gebruik het apparaat niet indien veiligheidssystemen van het apparaat beschadigd of versleten zijn. Zet veiligheidssystemen nooit buiten werking.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is, zoals in deze handleiding beschreven is.
- U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de omgeving waar het apparaat gebruikt wordt.
- De kabel mag niet gerepareerd worden indien deze of de stekker ervan door externe invloeden beschadigd is geraakt. De kabel is namelijk met een stator ingegoten en kan daarom niet gerepareerd of vervangen worden. Zodoende dient de gehele pomp verschroot en verwijderd te worden.
- De stroomspanning van 230 V die op het fabrieksetiket van het apparaat is aangeduid dient overeen te komen met de daadwerkelijk aanwezige netspanning.
- Het apparaat mag nooit aan de stroomkabel getild, getransporteerd, opgehangen of bevestigd worden.
- U dient zeker te stellen dat stopcontacten en andere stroomvoorzieningseenheden buiten het bereik van overstromingen liggen of tegen vochtigheid beschermd zijn.
- Trek altijd de stroomkabel uit het stopcontact voordat u aan het apparaat werkt of reparaties uitvoert.
- Het apparaat mag niet aan directe waterstralen of regen worden blootgesteld.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijk geldende veiligheids- en installatievoorschriften. Raadpleeg indien nodig een elektrotechnisch specialist.
- In geval van een storing of defect aan het apparaat, mogen reparatiewerkzaamheden aan het apparaat alleen door gekwalificeerd personeel dan wel een elektricien uitgevoerd worden.
- Het apparaat mag nooit leeglopen of gebruikt worden met een volledig gesloten aanzuigleiding. Schade ontstaan door drooglopen van de pomp wordt niet door de garantie afgedekt.


**Waarschuwing!** Lees alle veiligheidsvoorschriften en -aanwijzingen. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kan tot stroomschokken, brand en/of zwaar letsel leiden. Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor toekomstige raadpleging.

## Ingebruikname

De maximale watertemperatuur van +35 °C mag bij een constante watertoevoer niet overschreden worden. Met deze pomp mogen geen agressieve, gasvormige of explosieve vloeistoffen worden afgevoerd. Ook wrijvende stoffen (zand, etc.), schoonmaakmiddelen en chemische producten dienen vermeden te worden. Daarnaast mogen ook **geen brandstoffen** (benzine, diesel) met de pomp worden toe- of weggestroomd.

Deze olieafzuigpomp is geschikt voor het oppompen en/of vervangen van motor-, diesel- en stookolie.

### **LET OP!**

-  **Explosiegevaar!** Geen benzine, petroleum of andere licht ontvlambare (brand)stoffen pompen!
- Let op de juiste polariteit (+ en –) wanneer u de accuklem op de polen aansluit!
- Bij het opzuigen van de olie dient de motor te allen tijde uitgeschakeld te zijn!
- Motorolie dient voor het opzuigen altijd voorverwarmd te zijn!
- Laat de pomp nooit droog lopen. Indien de oliedoorstroming onderbreekt, dient u de pomp direct uit te schakelen!
- **Laat de olie niet in het riool of open natuur stromen!** Vang de oude olie in een grote behouder op. Breng de oude olie naar een erkende verzamelplaats. Vraag uw gemeente voor meer informatie.

**Let op!** Deze pomp kan ca. 15 min aan een stuk door werken. Daarna dient deze af te koelen voordat u verder gaat met uw werkzaamheden.

## Bediening van de oliezuigpomp

1. Laat de motor voor het vervangen van de olie warmlopen totdat de olietemperatuur ongeveer 40–60 °C bereikt heeft.
2. Zet de motor uit.
3. Sluit de aanzuigsonde met de aanzuigslang aan op de aanzuigaansluiting en de afvoerslang op de afvoeraansluiting van de pomp. Gebruik de meegeleverde slangklemmen om de slangen goed vast te zetten.
4. Steek de zuigsonde in de buis van de oliemeetstaaf en duw deze naar het laagste punt van de oliebehouder.
5. Steek de afvoerslang in een geschikte behouder.
6. Sluit nu de oliezuigpomp aan de accu aan. Let er hierbij op dat de zwarte klem op de minpool aansluit en de rode op de pluspool van de accu.
7. Schakel de pomp in en begin met het opzuigen.
8. Schakel de pomp na het opzuigproces uit. Laat de pomp nooit droog lopen.
9. Vul de nieuwe motorolie in de motor. Controleer vervolgens de oliestand.

**Let op!** Na het afronden van uw werkzaamheden dienen de pomp en alle toebehoren zorgvuldig gereinigd te worden. Zorg dat u het op een veilige, stofvrije plaats opslaat.

**Technische gegevens**

Artikelnummer	62543	62544	62545
Spanning (V)	12		
Toerental (toeren/min)	8700	8700	8500
Doorstroomhoeveelheid (l/min)	12	12	12–15
Doorstroomhoogte (m)	3	3	2
Lengte kabel (m)	3		
Diameter afvoer (mm)	16	19	ong. 16
Buitendiameter (mm)	38		

## Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

*Wiltec Wildanger GmbH* is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12 / 28  
52249 Eschweiler  
Duitsland

## Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.