

Manual de instrucciones

Carrito transporte

62638, 62639

toboli



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Lista de piezas

Denominación	Unidades	Figura
Bastidor	2	
Conjunto de eje con pasadores	1	
Ruedas	2	
Correa	2	

Ensamblaje

1. Retire el tubo redondo del casquillo del eje.



2. Afloje los tornillos del bloque de sujeción.



3. Pase el casquillo del eje cuadrado por el orificio en el bloque de sujeción. Abra ligeramente el bloque de sujeción si es necesario.



4. Repita los pasos 1 a 3 para colocar el otro extremo del eje en el bloque de sujeción.



5. Ajuste los bloques de sujeción en el casquillo del eje. Las escalas en el casquillo pueden ayudar a hacerlo. Cuando se haya encontrado la posición óptima, apriete los tornillos de los dos bloques de sujeción.



6. Vuelva a introducir los tubos redondos y fíjelos con los pasadores.



7. Retire los pasadores en los tubos redondos del eje y empuje las ruedas sobre el eje. Asegúrelas con ayuda de los pasadores.



Utilización

1. Coloque el kayak en el carro de transporte. Asegúrese de que el peso esté distribuido de forma uniforme.
2. Asegure el kayak en el carro utilizando las correas.

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.