

# Manuale di istruzioni

## Carrello da trasporto in alluminio

62638, 62639

# toboli



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

## Lista delle parti

Descrizione	Quantità	Figura
Gruppo telaio	2	
Gruppo asse con perni	1	
Ruote	2	
Cinghia	2	

## Montaggio

1. Estrarre da un lato la barra rotonda che si trova all'interno dell'asse.



2. Allentare le manopole sul dispositivo di serraggio.



3. Spingere il tubolare quadrato dell'asse attraverso il foro del dispositivo di serraggio. Tirare il dispositivo di serraggio, se necessario.



4. Ripetere i passaggi 1-3 sull'altro lato.



5. Regolare i dispositivi di bloccaggio sul tubolare quadrato dell'asse. I segni sul tubolare fungono da orientamento. Serrare le manopole di blocco su entrambi i lati.



6. Spingere la barra rotonda dell'asse all'interno del tubolare quadrato e fissare con i perni.



7. Allentare i perni della barra rotonda e rimuoverli. Spingere le ruote sull'asse. Fissare con i perni.



## Utilizzo

1. Posizionare il kayak sul carrello e assicurarsi che il peso sia distribuito uniformemente.
2. Fissare il kayak con le cinghie sul carrello.

Avvertenza importante:

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.