

Mode d'emploi

Évier de gastronomie en acier fin

62685, 62686, 62687



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous avez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-bas :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 55592-0

Fax : (+49 2403 55592-15)

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Après avoir déballé l'évier, assurez-vous qu'aucune des pièces ne manque ni n'est endommagée.
- Assurez-vous que le mur auquel vous souhaitez attacher l'évier soutiendra le poids supplémentaire.
- Après avoir attaché l'évier, contrôlez tous les raccords pour exclure des fuites.
- Nettoyez régulièrement l'évier avec un chiffon mou. Pour le nettoyage, n'utilisez aucun abrasif ni de brosse métallique ; ceux-ci pourraient endommager la surface de l'évier.


Assemblage

62685


1. Fixez la garniture à la place prévue de l'évier (Fig. 1).
2. Fixez les tuyaux flexibles sur les endroits prévus (l'un allant du raccordement d'eau à la vanne, l'autre allant de la vanne au robinet, voir Fig. 2 et 3).
3. Appliquez les autres composants en vous référant à la Fig. 4 et raccordez l'évier au tuyau d'écoulement.
4. À l'aide du matériel de fixation, fixez l'évier au mur (voir Fig. 5).




3



4




5




62686

1. Fixez la garniture à la place prévue de l'évier (Fig. 2).
2. Appliquez les autres composants en vous référant aux Fig. 2 et 3 et raccordez l'évier au tuyau d'écoulement.
3. À l'aide du matériel de fixation, fixez l'évier au mur (voir Fig. 4).


①




②



③



④






[mm]


62687

1. Fixez la garniture à la place prévue de l'évier (Fig. 1).
2. Fixez les tuyaux flexibles sur les endroits prévus (l'un allant du raccordement d'eau à la vanne, l'autre allant de la vanne au robinet, voir Fig. 2 et 3).
3. Appliquez les autres composants en vous référant à la Fig. 4 et raccordez l'évier au tuyau d'écoulement.
4. À l'aide du matériel de fixation, fixez l'évier au mur (voir Fig. 5).


①




②




③



④



⑤



mm

Information supplémentaire sur la connexion des tuyaux (62685 et 62687)

Connexion des tuyaux

- Connectez le flexible 1 (fig., 1) depuis l'entrée de l'eau jusqu'à la vanne.
- Connectez le flexible 2 (fig., 2) depuis la vanne jusqu'au robinet.

Assurez-vous que l'entrée d'eau est attachée au point de connexion latéral. Le flexible qui mène vers le robinet se connecte sur le point de connexion inférieur.

Attention ! Toute mauvaise connexion peut causer des fuites aux points de connexion.



Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.