

Gebruikershandleiding

Universele caravanspiegel

62857

XPO ^{the} **tool**
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!
Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 5559215)

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen

- De spiegel is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Gebruik de spiegel uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Neem alle in deze handleiding opgenomen aanwijzingen in acht. Verkeerd gebruik en het negeren van de veiligheidsinstructies kan tot materiële schade en/of letsel leiden.
- Houd kinderen uit de buurt en laat ze niet met de spiegel spelen.
- Voer geen aanpassingen aan de spiegel uit en haal de spiegel ook niet uit elkaar.
- Reinig de buitenkant van de spiegel voordat u deze monteert.
- Controleer de bevestiging van de spiegel vóór iedere rit en na ca. 30 km rijden.
- De aanbevolen maximumsnelheid met de bevestigde spiegel bedraagt 100 ^{km}/uur.
- Verwijder de spiegel steeds na iedere rit.
- Let erop dat de breedte van uw voertuig na het aansluiten van de universele buitenspiegel toeneemt. U dient daarom extra op de afstand tussen u en andere weggebruikers, voetgangers, opritten en andere objecten te letten.
- Indien uw auto is uitgerust met automatisch inklapbare buitenspiegels, dient u de caravanspiegel te verwijderen voordat u de buitenspiegels inklapt. Dit kan anders de spiegels van uw auto of uw auto beschadigen.

Montage



Let op!

Het product is geschikt voor zowel de bestuurders- als de passagierszijde. De spiegel moet vóór de montage op de betreffende zijde van het voertuig worden uitgelijnd.



Bestuurderszijde



Passagierszijde

Omzetten

Stap 1

Verwijder de schroeven.



Stap 2 en 3

Draai de spiegelarm 180° en zet de schroef er vervolgens weer in. Draai ze vast.



Stap 4

Draai daarnaast ook de klemrichtingen 180° om deze op de bestuurskant aan te passen.



Montage aan de buitenspiegel

1. Controleer vóór de montage of de rubberen riemen correct zijn aangebracht.
2. Plaats de houderlipjes in de binnenrand van de spiegelbehuizing en stel de lengte op de buitenkant van de autospiegelbehuizing af.



Onderhoud en verzorging

Maak de spiegel uitsluitend met een droge en zachte doek schoon. Mocht de spiegel sterk vervuild zijn, gebruik dan water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve reinigings- of oplosmiddelen, omdat deze de buitenkant van de spiegel kunnen beschadigen. Het spiegeloppervlak kan met standaard glasreiniger worden gereinigd.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.