

Bedienungsanleitung

Motorradkoffer mit Montageplatte

62953, 62954



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Ihrer Fahrt den Motorradkoffer, um sicherzustellen, dass er verriegelt und sicher ist (siehe Abb. 1–4 für die richtige Verriegelung).
- Überladen Sie den Koffer nicht, beachten Sie die empfohlene Höchstlast von 3 kg.
- Überprüfen Sie immer den vom Motorradhersteller empfohlenen Reifendruck, wenn Sie eine volle Ladung transportieren.
- Beachten Sie das vom Motorradhersteller angegebene zulässige Gesamtgewicht (d. h. einschließlich Gepäck und Soziussitz).
- Das Bruttogewicht sollte unter keinen Umständen das empfohlene Höchstgewicht überschreiten.
- Überprüfen Sie die Gepäckträger Ihres Motorrads auf lockere Schrauben und Muttern hin und stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Lösungsmittel, kein Reinigungsbenzin und keine anderen Chemikalien, da sie den Koffer beschädigen können. Wir empfehlen die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels (Wasser und milde Seife).
- Fahren Sie aufgrund der zusätzlichen Belastung Ihres Motorrads eine kurze Strecke, um sich an das Fahrverhalten zu gewöhnen und die Stabilität zu überprüfen, bevor Sie eine längere Fahrt antreten.
- Motorräder, die mit Zubehör oder Gepäck beladen sind, sind anfälliger für Seitenwind. Seien Sie daher besonders vorsichtig, wenn Sie bei Nässe und Wind fahren.
- Durch die Montage von Topcases und Seitenkoffern verändert sich der Gesamtumfang Ihres Motorrads. Achten Sie daher auf die Breite des Motorrads, wenn Sie zwischen verkehrsreichen Fahrspuren fahren.
- Halten Sie bei voller Beladung eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h ein.
- Halten Sie Ihr Motorrad sofort an (an einem sicheren Ort!), wenn es vom Motorradkoffer oder vom Gepäckträger her klappert.
- Transportieren Sie während der Fahrt keine brennbaren oder explosiven Materialien und Gasflaschen in dem Koffer.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Das Produkt ist das Ergebnis des Zusammenbaus verschiedener Komponenten, weshalb die Schweißpunkte und Biegungen sowie die unterschiedlichen Fahrwerke der Motorräder Schwierigkeiten bei der Montage verursachen können. Für die korrekte Montage empfehlen wir Ihnen, sich auf qualifiziertes Personal zu verlassen und sicherzustellen, dass die Komponenten des Koffers die Originalteile des Motorrads (Rahmen, Auspuff, Rahmenwerk, Stoßdämpfer usw.) nicht beeinträchtigen oder berühren. Wenn Probleme auftreten, z. B. Montageprobleme oder bei Unsicherheiten, nehmen Sie niemals selbst Änderungen vor, sondern wenden Sie sich immer an eine qualifizierte Fachkraft. Beschädigte Boxen und Einbausätze dürfen unter keinen Umständen wiederverwendet werden.

Montage


Schritt 1

Setzen Sie die Montageplatte **(1)** auf den Gepäckträger Ihres Motorrads. Prüfen Sie, ob sie richtig zentriert ist.




Schritt 2

Befestigen Sie die Montageplatte mit den Befestigungsankern **(2)** am Gepäckträger.




Schritt 3

Setzen Sie den Motorradkoffer auf die Montageplatte **(3)**, indem Sie den Riegel auf der Rückseite des Motorradkoffers einrasten lassen.



Schritt 4

Öffnen Sie den Motorradkoffer und ziehen Sie die Anti-Diebstahl-Schraube **(4)** an, bis der Motorradkoffer sicher an der Montageplatte befestigt ist.



Lieferumfang



Sonstige Hinweise!

- Bewahren Sie zu Ihrer Sicherheit einen der Schlüssel an einem sicheren Ort auf, bevor Sie die Installation durchführen.
- Schließen Sie den Koffer nicht, wenn sich die Schlüssel darin befinden.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.