

Gebruikershandleiding

Sleutelkluis met cijfercode

63340

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Afdeling Retouren
Königsbenden 28
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.



Attentie! Lees eerst de volledige gebruiksaanwijzing voordat u de gewenste code instelt of de kluis monteert.

Het openen van de kluis

1. Schuif de sluitklep naar beneden om de nummerwielen vrij te maken.
2. Draai de wielen in de juiste combinatie (fabrieksinstelling is 0-0-0-0).
3. Druk knop 1 omlaag om te openen.
4. Stel eerst de nummerwielen zo in zodat niemand de ingestelde cijfercombinatie kan zien.
5. Sluit de sluitklep.

Instellen van de combinatie

1. Open de kluis (fabrieksinstelling is 0-0-0-0).
2. Zet de reset-knop van "A" naar "B" zoals aangegeven in de afbeelding.
3. Draai de cijferwielen in de gewenste combinatie.
4. Zet de reset-knop van "B" naar "A".
5. De nieuwe cijfercombinatie is nu ingesteld.



Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1	Knop 1	1	Reset-knop (Reset)
2	Cijferwielen		
3	Sluitklep		


Belangrijke aanwijzingen!

1. Houd het luik gesloten om te voorkomen dat er water binnendringt.
2. Het is raadzaam de nummerwielen regelmatig te draaien om ze gebruiksklaar te houden.

Montage-instructies

Binnenin de kluis zitten 5 gaten voor de montage.

1. Houd de kluis in de gewenste positie en markeer de boorgaten met een potlood.
2. Neem de kluis weer weg en boor met een geschikte boor gaten (\varnothing 6 mm) op de gemarkeerde plaatsen.
3. Plaats plastic muurpluggen (voor metselwerk) in de geboorde gaten.
4. Houd de kluis weer vast op het beoogde bevestigingspunt en schroef hem vast.



hole = gat
Elk gat heeft een diameter van 6 mm.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.