

Manual de instrucciones

Estante metálico con 6 niveles

63425



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro aparato de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15


Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Este producto se utiliza como dispositivo para almacenar productos largos de madera. Un uso diferente o modificaciones al producto no está permitido y puede provocar daños materiales y/o lesiones. No se asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado o modificaciones realizadas al producto.
- El producto no está destinado para uso comercial.
- Tras la recepción, compruebe que las piezas estén completas e intactas. No realice el montaje si alguna pieza falta o está dañada.
- Mantenga a los niños alejados del lugar de montaje durante el mismo.
- Asegúrese de que el montaje se realice correctamente. Una instalación incorrecta aumenta el riesgo de accidentes y lesiones. Compruebe regularmente que todas las piezas estén bien atornilladas.
- No deje a los niños sin vigilancia. Este producto no es un juguete ni un trepador infantil. Asegúrese de que las personas (especialmente los niños) no se paren, suban o trepen por el producto.
- No instale la estantería cerca de un fuego abierto y no coloque objetos inflamables, como velas, cerca de la estantería.

Lista de piezas




Nº	Denominación	Unidades
1	Soporte	2
2	Tornillo	12
3	Brazo de estantería	12
4	Espaciador	6


Montaje

1. En el extremo de la parte inferior del soporte **(1)** se encuentra un pequeño orificio para tornillo (13 mm). Enrosque un tornillo **(2)** en este orificio e inserte un brazo de estantería **(3)** en el soporte de modo que quede firmemente asentado sobre el tornillo. El lado dentado del soporte (fig. 1, marcado con un círculo) debe apuntar hacia abajo.
2. Apriete un tornillo en el orificio inmediatamente superior y, a continuación, deslice otro brazo de la estantería en su sitio (fig. 2). Repita este proceso hasta que todos los brazos estén montados. Si desea que los brazos se sitúen en otros lugares, taladre agujeros adicionales de 2,5 mm. Repita los pasos 1 y 2 (fig. 1 y 2) para los soportes y brazos restantes.
3. Determine un lugar de montaje que soporte la carga y asegúrese de realizar el montaje sobre una estructura de soporte. Coloque los soportes a una distancia de 1200 mm a 1800 mm. Utilice estantes adicionales para almacenar materiales muy largos.
4. Coloque los separadores **(4)** sobre los orificios de montaje (fig. 3) y fíjelos a la pared con las fijaciones recomendadas (no incluidas), tal como se muestra en la figura.

Pasos 1 y 2



Pasos 3 y 4



Pasos 5 y 6



Fijación a mampostería

Utilice bridas de mampostería de 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") adecuados para un espesor de 30–40 mm ($\frac{1}{4}$ " a $\frac{1}{2}$ ").

Fijación a madera

Utilice tornillos hexagonales para madera de 5,5 mm ($\frac{1}{4}$ "), con una longitud mínima de 65 mm ($2\frac{1}{2}$ "). Si es necesario, fije soportes verticales. — Uso en exteriores: Para mayor protección contra la intemperie, fije láminas de plástico a los listones y, seguidamente, fije los listones como protección por encima del nivel superior de la estantería.

Montaje en cobertizo metálico

Asegúrese de que los estantes se fijen a una viga de apoyo que soporte la carga: si es de acero, utilice tornillos de al menos 6 mm ($\frac{1}{4}$ "); si es de madera, consulte el apartado "Fijación a madera". En ausencia de una estructura de soporte adecuada, coloque soportes verticales adicionales que se extiendan desde el suelo hasta el techo y fíjelos a la chapa de acero con tornillos de 300 mm.

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.